



उदयपुर जिल्लाको ज्याला दर तथा निर्माण सामग्रीहरूको
स्वीकृत जिल्ला दररेट



आ. व. २०७९/०८०



जिल्ला दररेट निर्धारण समिति

उदयपुर

असार ३०, २०७९

विषय-सूचि



सि नं	विवरण	पेज
१	जिल्ला दर रेट निर्धारण समितिको निर्णय	
२	कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी	१..३
३	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु	४..६
४	फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु	७..८
५	सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामाग्रीहरु	९..२३
६	भवन निर्माण सम्बन्धी सामाग्रीहरु	२४..२८
७	कंक्रीट, एडमिक्सचर तथा वाटरप्रुफिडमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु	२९
८	छाना छाउन प्रयोग हुने सामाग्रीहरु	३०..३१
९	काठ, प्लाईवुड तथा बोर्ड सम्बन्धी सामाग्रीहरु	३२..३३
१०	किचन, बाथरुम र स्यानीटरीका सामाग्रीहरु	३४..३६
११	विधुत सम्बन्धी सामाग्रीहरु	३७..४२
१२	रंगरोगन सम्बन्धी सामाग्रीहरु	४३
१३	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामाग्रीहरु	४४..५४
१४	पि.पि.आर. पाईप तथा फिटिड.हरु	५५..६०
१५	सि.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिड.हरु	६१..६४
१६	यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिड.हरु	६५..६८
१७	औजारहरु	६९..७२
१८	कृषि तथा वन पैदावर सम्बन्धी सामाग्रीहरु	७३..७९

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

प्रमुख जिल्ला आयुक्तको

आज मिते १९६६ साल असार ३० गते विहिवारा दिन सर्व-
जनिक स्वीकृति प्राप्त करी १९६६ के विषय १६८ कौञ्जि जामिन
जिल्ला दररेट निर्धारण यकोटको कैंडु-सीमान पुपुल जिल्ला
अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार थापा ज्यूको अध्यक्षतामा कस्यो
कैंडुको उपस्थिति र निर्णय तपसिल कौञ्जि रह्यो ।

उपस्थिति

- १) अध्यक्ष पु. जि. थापा - श्री वीरेन्द्र कुमार थापा
- २) सदस्य श्री स. स. थापा - श्री जोमा कार्की
- ३) सदस्य जिल्ला समन्वय अधिकारी - श्री लक्ष्मी कु. सेठ
- ४) सदस्य पु. कोष निपत्रक - श्री महेन्द्र कुमार डाहाल
- ५) सदस्य नेपाल निपत्रक अध्यक्ष - श्री कौशल आचार्य
- ६) सदस्य जि. उ. वा. संघ - श्री सुमिल साह
- ७) सदस्य सचिव श्री पु. वीरेन्द्र कुमार कुर्वा, रविधारा वि. श्री

आमतिफल

- १) यथापक पुपुल जिल्ला अधिकारी श्री विनोद कुमार पोखरेल
- २) इन्जिनियर श्री विमल कुमार विश्वकर्मा निपुण न.प.
- ३) इन्जिनियर श्री केशव कुमार वि. श्री. खोखाल
- ४) इन्जिनियर श्री प्रियंका शिवा
- ५) ना. कु. श्री महेन्द्र विष्ट जि. उपाध्यक्ष
- ६) सचिव ई.पी. श्री गुलाबी पु. लखरे
- ७) सुपर काउन्सिलर श्री लक्ष्मण लामिछाने
- ८) व. क. का. श्री अणोवर प. साह डि. व. अ.
- ९) अ. हं. (ई) श्री सत्य नारायण साह पु. वि. सं.

आज मिति २०६९ असार २९ गते बुधवारका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सार्वजनिक स्वार्थ नियमावली, २०६४ को नियम १६८ बमोजिम गरीब जिल्ला कररेट निर्धारण समितिबाट वेडु प्र.मि.अ. री वीरेन्द्र कुमार यादव अर्को अध्यक्षतामा बस्यो । वेडुको उपस्थिति र निर्णय तथासल बमोजिम रह्यो ।

उपस्थित

१. अध्यक्ष प्र.मि.अ. री वीरेन्द्र कुमार यादव
२. सदस्य मि.स.स.स. री गोमा डाकी गोमा
३. सदस्य जिल्ला समन्वय अधिकारी री लक्ष्मण कु.सेठ
४. सदस्य प्र.उ.व. नियन्त्रक री महेन्द्र कुमार दाहाल
५. सदस्य नेपाल निर्माण व्यापारी संघ री कौराल आचार्य
६. सदस्य मि.उ.वा.संघ री सुमित साह
७. सदस्य-सचिव प्र.वि.डा.प्र. री अतिन्द्र कुमार ठोरा

आमन्त्रित

१. प्र.प्र.मि.अ. री विनोद कुमार चौदरेल
२. प्र.उ. री सुवास चन्द बोहरा
३. स.व.अ. री जागरेव साह
४. उ. री देवाव कुमार बुढाथोडा
५. उ. री मियमणि निरौला
६. नि.म.स. री प्रेम प्रसाद तिमसी
७. अ.ई. री प्रणमाया शीपा
८. नि.म.स. री रानु प्रकाश
९. प्र.स.सिपाई री विनोद साह
१०. ना.स. मि.प्र.वा.अ. री महेन्द्र विष्ट
११. अ.डी.डी. री तुलसी प्रसाद पुर्जे

निर्णयः- आ.व २०६३/१०८० को लागि जो जिल्ला निर्धारण गर्न जिल्ला पुर्वाधार विकास, आर्थिक, उद्यमपुनर्ले समन्वयत कार्यालयबाट प्राप्त समन्वय गरी पैसा भएको प्रस्तावित जिल्ला कररेटको समन्वयमा कुलपत्र गरियो । प्राप्त भएको प्रस्ताव माथि अध्ययन गरी आगामी वेडुमा पैसा पैसा गर्ने निर्णय गरियो ।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

आ.व. २०७९/०८० का लागि उदयपुर जिल्लामा विभिन्न निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यालाको जिल्ला दररेट निम्न बमोजिम निर्धारण गरी लागु गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १

विटुमिन प्रोडक्टको सम्बन्धमा नेपाल विटुमिन एण्ड व्यारेल उद्योग लिमिटेड अमलेखगंजले तोकेको दररेट लाई नै कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २

यान्त्रिक उपकरणको भाडाको हकमा सडक विभागले निर्धारण गरेको Road Diary 2079/080 अनुसार कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३

दररेट निर्धारण नभएका अन्य खरिद सामग्रीहरूको लागि नियमानुसार कम्तीमा ३ (तिन) वटा कोटेशन लिई सबैभन्दा कम दररेट कायम हुने निर्णय गरियो ।

नोट :

निर्माण सामग्रीहरूको दररेट बजार दररेटलाई आधार मानी कायम गरिएको र कामदारहरूको ज्याला नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तयार भएको मूल्यसूची (Price Index) तथा नेपाल सरकारले तोकेको प्रचलित तलब स्केल को आधारमा निर्धारण गरिएको ।

The image shows several handwritten signatures and stamps. On the left, there are two signatures. In the center, there is a large signature and a smaller one above it. To the right, there is a signature with the word 'अध्यक्ष' (President) written below it, and another signature below that. On the far right, there is a signature and a blue stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

विभिन्न कामदारहरूको ज्यालादर तथा ढुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१	इन्जिनियर (रा.प.तृतीय)	प्रति दिन		१२००	१३८०	
२	स.ई (रा.प.अनं. प्रथम)	प्रति दिन		९४०	१०८०	
३	अ.स.ई.(रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन		८८७	१०२०	
४	क) सुपरभाइजर प्राविधिक	प्रति दिन	९२५	९७५	१०००	
	ख) सुपरभाइजर अन्य	प्रति दिन			९९०	
५	कम्प्युटर सहायक (रा.प.अनं. द्वितीय)	प्रति दिन		८८७	१०२०	
६	पियन चौकिदार	प्रति दिन		६५०	७००	
७	सिकर्मी,डकर्मी,लोहकर्मी,बारवेण्डर (सिपालु)	प्रति दिन	९१५	९६५	९९०	
८	सिकर्मी,डकर्मी,लोहकमी,बारवेण्डर(अर्ध सिपालु)	प्रति दिन	८३०	८७०	९२०	
९	फोरमेन (चौथो तह प्राविधिक)	प्रति दिन	८००	८४०	९९०	
१०	पेन्टर	प्रति दिन	९१५	९६५	९९०	
११	सिनियर सभैयर (इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	१३४०	१३८४	१३८०	
१२	सभैयर (सब ईन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	१०४०	१०८५	१०८०	
१३	सभै हेल्पर (जन्जिरदार)	प्रति दिन	६२०	६५०	६९०	
१४	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	९१५	९६५	९९०	
१५	मेकानिक्स	प्रति दिन	८१०	८५०	९२०	
१६	मेकानिक्स हेल्पर	प्रति दिन	६२०	६५०	६९०	
१७	सिनियर ड्रिलर	प्रति दिन	९१५	९६५	९९०	
१८	भोलुङ्गे पुल फिटर	प्रति दिन	९१५	९६५	९९०	
१९	ड्रिलर	प्रति दिन	६९०	७२०	७५०	
२०	ड्रिलर हेल्पर	प्रति दिन	६२०	६५०	६९०	
२१	सिनियर ब्लाष्टर	प्रति दिन	९१५	९६५	९९०	
२२	ब्लाष्टर	प्रति दिन	६९०	७२०	७५०	
२३	ब्लाष्टर हेल्पर	प्रति दिन	६२०	६५०	६९०	
२४	न.पा. भित्र फोहर सफा गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	६५०	६८०	७००	
२५	जम्बर	प्रति दिन	९१५	९६५	९९०	
२६	हेल्पर सिपालु अर्ध सिपालु संग काम गर्ने	प्रति दिन	६२०	६५०	६९०	
२७	चेन मेन	प्रति दिन	६२०	६५०	६९०	
२८	टेप मेन	प्रति दिन	६२०	६५०	६९०	
२९	सडक लेन्थ वर्कर	प्रति दिन	६२०	६५०	६९०	
३०	स्प्रेमेन	प्रति दिन	६२०	६५०	६९०	
३१	विपादि वितरक (आई.डि.)	प्रति दिन	६२०	६५०	६९०	
३२	स्टाफमेन	प्रति दिन	६२०	६५०	६९०	
३३	नापी कामदार	प्रति दिन	९१५	९६५	९९०	
३४	क्लिनर	प्रति दिन	६२०	६५०	६९०	
३५	डेसर	प्रति दिन	६७०	७००	७२०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the official stamp of the District Office, Udayapur, Nepal.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०८० को स्वीकृत ज्याला दररेट

विभिन्न कामदारहरूको ज्यालादर तथा ढुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
३६	सिनियर फिटर	प्रति दिन	९९५	९६५	९९०	
३७	फिटर	प्रति दिन	६७०	७००	७२०	
३८	सिनियर ल्याब टेक्निसियन	प्रति दिन	९९५	९६५	९९०	
३९	ककिट कामदार अर्द्धदक्ष	प्रति दिन	६७०	७००	७२०	
४०	ग्यावियन तार जाली बुन्ने मिस्त्रि	प्रति दिन	९९५	९६५	९९०	
४१	काठ चिर्ने आरावाल	प्रति दिन	९९५	९६५	९९०	
४२	ज्यामी	प्रति दिन	६२०	६५०	६९०	
४३	भरियाको ज्याला					
	सजिलो सामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	६७०	७००	७३५	
	असजिलोसामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	७८०	८२०	८६९	
	सजिलो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	६५०	६८०	७१४	
	असजिलो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	६६०	६९०	७२५	
	नोट :- भरियाले ४० केजी सजिलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष हिडने					
	२५केजी असजिलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष हिडने					
	४०-५० वटा कुखुरा, हाँसको चल्ला बोकी दैनिक ६ कोष हिडने					
४४	सवारी चालकको ज्याला					
	ह्याभी तर्फ २५ टन भन्दा बढी क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	९८०	१०२५	१०७६	
	मिडियम तर्फ १० टन देखि २५ टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	८९५	९३५	९८२	
	लाइट तर्फ १० टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	७५०	७८५	८२४	
	डोजर, लोडर, स्काभेटर, रोलर हेभी तर्फ	प्रति दिन	९८०	१०२५	१०७६	
	जे.सि.धि. लाईट तर्फ	प्रति दिन	९६५	१०१५	१०६६	
	हेल्पर	प्रति दिन	६२०	६५०	६८३	
	जिप, कार भाडा (तेल बाहेक)	प्रति दिन			७०००	
४५	ट्रक ट्रयाक्टरबाट ढुवानी सामानको उपलब्धी र लोड अनलोड समेत					
	ट्रक ट्रयाक्टरबाट ढुवानी पिच बाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत।	प्रति किमी	०.०७५	०.०८०	०.०८५	
	ट्रक ट्रयाक्टरबाट ढुवानी ग्राभेल बाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत	प्रति किमी	०.०८	०.०८५	०.०९०	
	ट्रक ट्रयाक्टरबाट ढुवानी कच्ची बाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत	प्रति किमी	०.०८५	०.०९०	०.०९५	
४६	औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरु ढुवानी गर्न प्रति के.जी.					
	पहाडका लागि	प्रति कि.मी.	१.३०	१.३५०	१.४००	
	तराईका / समथरका लागि	प्रति कि.मी.	१.१५	१.२००	१.२५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत ज्याला दररेट

विभिन्न कामदारहरूको ज्यालादर तथा ढुवानी

सि.नं.	विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
४७	विजुली पोल ढुवानी					
	काठ वा फलामे पोल(स्थानियस्तरमा)					
	५ कि.मी सम्म	प्रती गोटा	३८०	३८०	३८०.००	
	५ कि.मी भन्दा माथी प्रती कि.मि थप	प्रती गोटा	६५	६५	६५.००	
४८	सिमेण्टको पोल ढुवानी (स्थानियस्तरमा)					
	५ कि.मी सम्म	प्रती गोटा	७००	७००	७००.००	
	५ कि.मी भन्दा माथी प्रती कि.मि थप	प्रती गोटा	१५०	१५०	१५०.००	
४९	फलामे/टेलीस्कोपिक विजुली पोल					
	पहाडी क्षेत्रमा भरीया बाट ५ कि.मी. सम्म ढुवानी	प्रती गोटा	१११५	१११५	१११५.००	
	पहाडी क्षेत्रमा भरीया बाट ५ कि.मी. भन्दा माथी प्रती कि.मी. ढुवानी थप	प्रती गोटा	२७०	२७०	२७०.००	
५०	पशु सम्बन्धि ढुवानी ज्याला दर रेट					
	प्रति रांगो वा साढे ओसार पोसार २ जनाले	प्रति जवान प्रति दिन	६२०	६५०	६५०.००	
	एक दिने चल्ला ५० थान बोकी प्रति कोष	प्रति जवान	८५	९०	९०.००	
	१० गोटा बोका ओसार पोसार	प्रति जवान प्रति दिन	६२०	६५०	६५०.००	
	२ थान बंगुर प्रति व्यक्तिले ओसार पोसार	प्रति जवान	६२०	६५०	६५०.००	
५१	ट्रयाक्टर भाडामा लिदा (कृषि प्रयोजन) खेत जोताइ बाहेक					
	2WD	प्रति दिन ८ घण्टा	२०००	२१००	२२००.००	
	4WD	प्रति दिन ८ घण्टा	२२००	२३१०	२४००.००	
५२	विभिन्न साइजको ४० थान ग्यावियन जाली /१.२० टन वा बन विरुवा २००० वा फलफुलको विरुवा १००० प्रति टिप ढुवानी गर्दा देहायको दररेट कायम गरियो ।					
	कच्चि बाटो	प्रति कि.मी.	७००	७००	३५०.००	
	ग्रामेल सडक	प्रति कि.मी.	६००	६००	३००.००	
	कालोपत्रे सडक	प्रति कि.मी.	५००	५००	२५०.००	
	घरभाडा निर्धारण प्रयोजनको लागी					
५३	फ्रेमस्ट्रक्चर घर भाडामा लिदा (Plinth Area Measurement Per Month)	प्रति व.फी.	२०	२०	२०.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "मु.अ.कर बाहेकको दर" (Rate excluding M. & A. Tax).

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१	प्रथम श्रेणीको ईटा चिमनी भट्टाको (भट्टा दर)	प्रति हजार	१५०००	१६०००	१९०००	
२	दोश्रो श्रेणीको ईटा चिमनी भट्टाको (भट्टा दर)	प्रति हजार	९५००	१०४५०	११४००	
३	भामा / राठ ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	९५००	१०४५०	११४००	
४	टुक्रा टुक्रा ईटा (भट्टा दर)	घ.मी.	२७००	२९००	३१५०	
५	ईटाको सुर्खी (धुलो) (भट्टा दर)	घ.मी.	१८००	१८००	१९००	
६	माटो (Mud Clay), स्थानिय कर र ढुवानी बाहेक	घ.मी.	४५०	४८०	४८०	स्थानिय कर बाहेक
७	बालुवा राम्रो (Sand), स्थानिय कर र ढुवानी बाहेक	घ.मी.	५५०	६००	६५०	
८	बालुवा राम्रो धोएको (Sand washable), स्थानिय कर र ढुवानी बाहेक	घ.मी.	६००	६५०	७००	
९	रिभर वेड मेटेरियल ,स्थानिय कर र ढुवानी बाहेक	घ.मी.	५००	५००	५५०	
१०	स्थानीय खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि ४० मी.मी.) स्थानिय कर र ढुवानी बाहेक	घ.मी.	११००	११००	१२००	
११	कसरमा वास गरेको					
	खोलाको रिभर सिङ्गल (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.	८००	८००	८५०	स्थानिय कर र ढुवानी बाहेक
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि १६ मी.मी.)	घ.मी.	१२००	१२००	१३००	
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१६ देखि २० मी.मी.)	घ.मी.	१३००	१३००	१४००	
	खोलाको रिभर सिङ्गल (२० देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	१३००	१३००	१४००	
	Crushed Aggregate (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.	१२००	१२००	१३००	
	Crushed Aggregate (१० देखि २० मी.मी.)	घ.मी.	१४००	१४००	१५००	
	Crushed Aggregate (२० देखि २५ मी.मी.)	घ.मी.	१७००	१७००	१८००	
	Crushed Aggregate (२५ देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	१२००	१२००	१३००	
	कसर मेसिनको ढुंगाको धूलो	घ.मी.	१०००	१०००	११००	
१२	ढुङ्गा (बोल्डर)	घ.मी.				
	ढुङ्गा (बोल्डर) पहाड उच्च भुभाग	घ.मी.		९००	१०००	स्थानिय कर बाहेक
	ढुङ्गा (बोल्डर) तराई समथर भुभाग	घ.मी.	१३००	१५००	१८००	स्थानिय कर बाहेक
१३	स्थानीय खोलाको फोरुवा गिट्टी (१० देखि ४० मी.मी.), स्थानीय कर बाहेक	घ.मी.	१७००	१८००	१९००	स्थानिय कर बाहेक
	बाँस (३० देखि ४० फिट सम्म)	गोटा	१९०	२००	२५०	
१४	खर (१५ से.मी. डोरीले बाँधेको)	मुठा	३०	३०	३२	
१५	पराल	मुठा	१०	१०	१२	
१६	पिना	के.जी.	२५	२५	२७	
१७	गोबर	के.जी.	३	४	५	

[Handwritten signatures and stamps, including a purple official stamp at the bottom right.]

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१८	सावे डोरी	के.जी.	६५	६५	७०	
१९	भुस	के.जी.	१३	१३	१५	
२०	रालो तथा पहेंलो माटो	घ.मी.	६००	६००	६५०	
२१	सिमेन्टको टायल १०"×१६"	सयकडा	२२००	२२००	२२५०	
२२	सिमेन्टको धुरी १०"×१६"	सयकडा	३२००	३२००	३२५०	
२३	सिमेन्टको टायल ३"×२'	गोटा	१७५	१८५	१९५	
२४	कंकिट भेन्टिलेसन					
२५	१.० फिट नाप भएको	गोटा	१५५	१५५	१६५	
२६	१.० फिट नाप भएको	गोटा	१९५	१९५	२००	
२७	१ * २ फिट नाप भएको	गोटा	२१५	२१५	२२५	
२८	१.५*२ फिट नाप भएको	गोटा	४२०	४२०	४५०	
२९	२*२ फिट नाप भएको	गोटा	४७५	४७५	५००	
३०	कंकिट तयारी सामान					
	कंकिट ट्वाईलेट रिड १६" उचाई र ३३" व्यास भएको	गोटा	६५०	६५०	६६०	
	कंकिट ट्वाईलेट रिड कोभर ३३" व्यास भएको	गोटा	६४०	६४०	६५०	
	कंकिट ईनारको रिड १४" उचाई र ४८" व्यास भएको	गोटा	१३८०	१३८०	१३८५	
	कंकिट ईनारको रिड कोभर ४८" व्यास भएको	गोटा	१३८०	१३८०	१३८५	
३१	हुक्का रेलिड कंकिटको					
	१.०' अग्लो	गोटा	८०	८०	९५	
	१.५' अग्लो	गोटा	९५	९५	१००	
	२' अग्लो	गोटा	११५	११५	१२०	
३२	हुक्का रेलिड रेडिमेड					
	१.५' अग्लो	गोटा	६५	७०	७५	
	२' अग्लो	गोटा	७५	७५	८०	
	२.५' अग्लो	गोटा	९०	९०	१००	
३३	कंकिट होलो ब्लक					
	१६"×७"	गोटा	७०	७०	७५	
	८"×७"	गोटा	४०	४०	५०	
३४	कंकिट पोल ३"×४" सेक्सनको					
	५ फिट लामो	गोटा	४६०	४६०	४७५	
	६ फिट लामो	गोटा	५००	५००	५२५	
	७ फिट लामो	गोटा	५७५	५७५	६००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "जिल्ला.अधिकारी" (District Officer).

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
३५	कंक्रीट पोल ३"×४" सेक्सनको (४ वटा ८ मी.मी. + ४.७५ मी.मी. रिङ्ग)					
	५ फिट लामो	गोटा	८००	८००	८१५	
	६ फिट लामो	गोटा	८५०	८५०	८६०	
	७ फिट लामो	गोटा	९००	९००	९१०	
३६	सिमेन्टको गमला					
	सिमेन्ट गमला १'×१०"	गोटा	२४०	२४०	२४५	
	सिमेन्ट गमला १०"×१०"	गोटा	१५०	१५०	१६५	
	सिमेन्ट गमला १' ४"×१२"	गोटा	३००	३००	३२५	
	कंक्रीट भेन्टीलेसन २'×२'	गोटा	४५०	४७५	४८०	
३७	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टर लकङ्ग कंक्रीट ब्लक					
	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टर लकङ्ग कंक्रीट ब्लक ३० मि मि मोटाइको सादा	ब फि			७२	
	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टर लकङ्ग कंक्रीट ब्लक ४० मि मि मोटाइको सादा	ब फि			९३	
	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टर लकङ्ग कंक्रीट ब्लक ६० मि मि मोटाइको सादा	ब फि			१०९	
	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टर लकङ्ग कंक्रीट ब्लक १०० मि मि मोटाइको सादा	ब फि			१४५	
	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टर लकङ्ग कंक्रीट ब्लक ३० मि मि मोटाइको रंगिन	ब फि			८६	
	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टर लकङ्ग कंक्रीट ब्लक ४० मि मि मोटाइको रंगिन	ब फि			१००	
	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टर लकङ्ग कंक्रीट ब्लक ६० मि मि मोटाइको रंगिन	ब फि			११७	
	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टर लकङ्ग कंक्रीट ब्लक ८० मि मि मोटाइको रंगिन	ब फि			१३५	
	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टर लकङ्ग कंक्रीट ब्लक १०० मि मि मोटाइको रंगिन	ब फि			१६५	
	हाइड्रोलिक प्रेस M15 कंक्रीट इटा ८० एम एम मोटाइको	गोटा			२१	



 ३/१५/२०७८

 उदयपुर जिल्ला आधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आ.क.सं.१९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

फलामे कार्य निर्माण सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१	जि.आई. ग्यावियन तार मेडियम ८, १० र १२ गेजको	के.जी.	१०५	११०	११५	
२	जि.आई. ग्यावियन तार हेभी कोटेड ८, १० र १२ गेजको	के.जी.	११०	११५	१४५	
३	मेशिन मेड ग्यावियन बक्स हेभी कोटेड	व.मी.	२३५	२५०	२७०	
४	फलामे डण्डी बाध्ने एम.एस तार	के.जी.	११५	१२०	१२५	
५	यु हुक काँडे तारको लागि	के.जी.	१५०	१५०	१५५	
६	काँडे तार (Barbed wire) एन.एस.१६८	के.जी.	१२०	१२०	१२५	
७	विभिन्न साइजको फलामे किलाकाँटी	के.जी.	११५	१२०	१४५	
८	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको	के.जी.	८८	९७	१००	
९	एम.एस च्यानेल, प्लेट, पत्ति,	के.जी.	९०	८५	१००	
१०	सोलिड कोर स्क्वायर रड	के.जी.	८५	८५	१००	
११	स्क्वायर होलो पाईप	के.जी.	८८	९६	१००	
१२	एम.एस. पाइप (बल्याक पाइप)	के.जी.	८८	९६	१००	
१३	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३५	१४०	१६०	
१४	एम.एस च्यानेल / एम.एस. प्लेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३५	१४०	१६०	
१५	एम.एस.स्पिण्डल विभिन्न साइजको फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२५	१२५	१३५	
१६	फलामे ग्रील पत्ती फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३५	१३५	१४५	
१७	फलामे ग्रील गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३५	१३५	१४५	
१८	फलामे कोल्याप्सिबल गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१४०	१४०	१६०	
१९	फलामे रोलिङ सटर,गाईड र रोला सहित पुरा सेट फेब्रीकेटेड	व.फी.	३१५	३१५	३३५	
२०	एम.एस. पाइप (बल्याक पाइप) फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३०	१३२	१४०	
२१	कम्पाउण्ड फलामे जाली रेलिङ.	के.जी.	१३५	१४८	१६५	
२२	भर्याड. र गोल भर्याड.	के.जी.	१३५	१३५	१४०	
२३	फलामे रेलिङ.	के.जी.	१३५	१३५	१४०	
२४	स्टील रेलिङ					
२५	Stainless steel railing work SS 202					
	सिडीमा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१३००	१३००	१४००	
	सिडीमा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	११००	११००	११००	
	बरण्डामा २ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१०००	१०००	१०००	
	बरण्डामा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	११००	११००	१२००	
	बरण्डामा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१२००	१२००	१४००	
२६	Stainless steel railing work SS 304					
	सिडीमा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१७५०	१७५०	२०५०	
	सिडीमा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१६००	१६००	१८६०	
	बरण्डा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१५५०	१५५०	२०५०	
	बरण्डा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१४५०	१४५०	१८६०	
	बरण्डा २ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१३५०	१३५०	१४००	
२७	ट्रस	के.जी.	१४५	१५५	२००	
२८	फलामको काम समान वाहेक ज्याला					

उदयपुर जिल्लाको आ.क.सं.१९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

मुख्य जिल्ला अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

फलामजन्य सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	ग्रिल, गेट, सटर, कैची र ट्रेस बनाउने काम	के.जी	५०	५१	५५	
२९	चेन लिंग ग्यावियन फेन्सिंग(मेसिन मेड १२ गेज)					
	(२" X २ " साईज)	व.फी.	३५	३६	४०	
	(३" X ३ " साईज)	व.फी.	३०	३१	३५	
	(४" X ४ " साईज)	व.फी.	२४	२६	३०	
३०	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी (TMT/Tor steel)					
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 10-20mm	के.जी	८२	८७	१०७	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 8 mm	के.जी	८५	८९	१०८	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 25, 28, 32 mm	के.जी	८२	८७	१०९	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 4.75 -7 mm	के.जी	८५	८९	११०	
	म्यान होल कभर ६० से.मी. ब्यास एम.एस.	सेट	३०००	३०००	३२००	
३१	म्यान होल कभर Cast Iron					
	Rectangular (४०से.मी. X ४० से.मी.)	सेट	३७५०	३७५०	३८००	
	Rectangular (६०से.मी. X ६० से.मी.)	सेट	४२००	४२००	४२५०	
३२	कुखुरे जाली (Chicken Wiremesh)					
	९० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	१७५	१७५	१२५	
	१२० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	१९८	२०५	१३५	
	मसिनो	र.मी.	१४०	१३५	१३५	
३३	स्पाण्डेड मेटल वर्फिजाली					
	१.२० मि.मि. मोटाईको ३६ इन्च चौडाईको	र.फी.	५०	५३	४६	
	१.२० मि.मि. मोटाईको ४८ इन्च चौडाईको	र.फी.	६५	६८	७०	
३४	मस्कीटोप्रुफ मेस जाली					
	३ फिट चौडाईको कर्मसियल चाइनिज	र.फी.	४५	४५	५५	
	३ फिट चौडाईको भारतीय	र.फी.	८२	८०	८०	
	४ फिट चौडाईको चाइनिज	र.फी.	६०	६०	६०	
	४ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	२०९	२०९	२१५	
	३ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	१६५	१६५	१६५	
३५	फ्लाइप्रुफ नेट					
	३ फिट चौडाईको	र.फी.	१६५	१६५	१७५	
	४ फिट चौडाईको	र.फी.	२२०	२२०	२३०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरू

8

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७९/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१	सिमेन्ट (प्रति बोरा ५० के.जी.)					
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ओ.पि.सि. सिमेन्ट	बोरा	७५०	७१०	७२५	
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त पि.पि.सि.स्लाग (अन्य)	बोरा	६५०	६१०	६२५	
४	अन्य गुणस्तर चिन्ह प्राप्त नेपाली सिमेन्ट ओ.पि.सि.	बोरा	७५०	७१०	७२५	
५	चटाई प्लाष्टिक	ब.मी.	२५५	२६०	२७०	
६	जुटको डोरी (सुतली)	के.जी.	१६५	१७०	१८०	
७	नरिवलको डोरी	के.जी.	१३५	१४०	१५०	
८	गम राग्रो	के.जी.	१४०	१४०	१५०	
९	प्लास्टिकको खाली नयाँबोरा (ठूलो साइज)	गोटा	२७	२८	३०	
१०	सिमेन्टको पुरानो बोरा	गोटा	१४	१४	१६	
११	नायलन जाली (१मी. X १मी.)	गोटा	२४५	२५०	२६०	
१२	पोलिथिन सिट कमसियल	के.जी.	२००	२२०	२२५	
१३	डिजल, पेट्रोल, मटिटतेल	लिट्र	आयल निगमको दररेट अनुसार	आयल निगमको दररेट अनुसार	आयल निगमको दररेट अनुसार	
१४	जियो टेक्सटाइल मध्यम खालको	ब.मी.	१२०	१२५	१३०	
१५	सिट पाईल	के.जी.	३५०	३६०	३७०	
१६	रबर सिल ६ इन्च	र.मि.	३२०	३३०	३५०	
१७	रबर सिल ९ इन्च	र.मि.	३७५	३८५	३९५	
१८	अलकत्रा					
	अलकत्रा (८० / १००) ग्रेड	के.जी.	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको दर रेट कायम गर्ने।			
	अलकत्रा (६० / ७०) ग्रेड	के.जी.				
	विटुमेन इमल्सन् (RS-60%,MS-65%,SS-60%)	के.जी.				
१९	पिपिङ सेट तथा अन्य काम प्रति ५ एच.पी.	प्रति घण्टा	२७५	३००	५००	
२०	सिमेन्ट प्लाष्टरबाट सिङ्गल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	८८	९०	१००	
२१	सिमेन्ट प्लाष्टरबाट डबल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	१४०	१५०	१६५	
२२	सिमेन्टको टायल बुट्टा काटने काम सामान बाहेकको ज्याला	बर्ग मिटर	१७५	१९२	२१०	
२३	११ फिट सम्म उचाईको पिलरमा नक्शा अनुसार पिलरको टाउको र बडिमा बुट्टा बाटने काम	गोटा	३५०९	३५०९	३८००	
२४	माल सामान उपलब्ध गरि प्लाष्टर सर्फसमा एक कोट वाल पुटिङ गर्ने काम लेवर चार्ज	बर्ग मिटर	१०९	११०	११५	

जिल्ला अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			२०७९/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
२५	स्टिल वायर रोप					दुवानी बाहेक
	८ एम.एम.	मिटर	१८९	१८९	१८९	
	१० एम.एम.	मिटर	२११	२११	२११	
	१२ एम.एम.	मिटर	३२०	३२०	३२०	
२६	बुलडग ग्रिप					
	६ एम.एम.	बटा				
	८ एम.एम.	बटा	५३	५३	५३	
	१० एम.एम.	बटा	६४	६४	६४	
	१२ एम.एम.	बटा	९८	९८	९८	
२७	थिम्बल					
	६ एम.एम.	बटा				
	८ एम.एम.	बटा	५३	५३	५३	
	१० एम.एम.	बटा	६४	६४	६४	
	१२ एम.एम.	बटा	९८	९८	९८	
२८	टर्न बककल (Turn Buckle)					दुवानी बाहेक
	८ एम.एम.	बटा	५६४	५६४	५६४	
	१० एम.एम.	बटा	८३४	८३४	८३४	
	१२ एम.एम.	बटा	११५९	११५९	११५९	
२९	Elastomeric(Neoperene) Bearing fixed end	Per No	१३५९३६	१३५९३६	१३५९३६	
३०	Elastomeric(Monoaxial) Bearing free end	Per No	६४०००	६४०००	६४०००	
३१	Pot Bearing	Per No	१२००००	१२००००	१२००००	
३२	Elastomeric unitary strip seal Exapnasion	Rm	१५१०४	१५१०४	१५१०४	
३३	Material for Pre-Stressed Concrete					
	Tendon Wire	Ton	१५००००	१५००००	१५००००	
	Tendon Sheet	Rm	३५०	३५०	३५०	
	Anchorage Assembly	No	८५००	८५००	८५००	
	CRB88 Premium road Stabilizer	Lit	४७५	४७५	४७५	
	Microsillica Admixtures	Kg	७५	७५	७५	
	Bentonite Chemical	Kg	१९	१९	१९	
३४	Addmixture ADO or Equivalent for bridge work					
	For M20 & M25	Kg	१२५	१२५	१२५	
	For M30	Kg	२५०	२५०	२५०	
	For M40 & above	Kg	२७५	२७५	२७५	
	Antiwash out at UWCM	Kg	२७५	२७५	२७५	
	Micro Concrete at Micron rd	Kg	७५	७५	७५	

[Signatures and stamps of officials, including a purple stamp that reads 'उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८०']

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरू

११

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	मु.अ.कर बाहेकको दर	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
३५	Tests for Pile Works					
	PDA Test upto 1m dia. Bore Hole of RCC Pile including Pile Holder & Report Prepration all Complete.	Per No	१९००००	१९००००	१९००००	
	Entigrity Test upto 1m dia. Bore Hole of RCC Pile including Report Prepration all Complete.	Per No	६०००	६०००	६०००	
	Cross Hole Ultrasonic Monitor (CHUM) Test upto 1m dia. Bore Hole of RCC Pile including Report Prepration all Complete.	Per No	१०५००	१०५००	१०५००	
३६	Trail Bridge Works					
	13 mm dai. Thimble	No	७४	७४	९७	
	26 mm dai. Thimble	No	३७२	३७२	४२३	
	32 mm dai. Thimble	No	६३७	६३७	४३८	
	36 mm dai. Thimble	No	१२७३	१२७३	६०१	
	40 mm dai. Thimble	No	१५९१	१५९१	७२०	
	13 mm dai. Bulldog Grip	No	९७	९७	९७	
	26 mm dai. Bulldog Grip	No	४२६	४२६	४२३	
	32 mm dai. Bulldog Grip	No	४४१	४४१	४३८	
	36 mm dai. Bulldog Grip	No	६०६	६०६	६०१	
	40 mm dai. Bulldog Grip	No	७२६	७२६	७२०	
	Structural Steel Fabrication	Kg	१३५	१३५	१००	
	Hot Dip Galvalization	Kg	९३	९३	१०३	
	Wire Mesh 50x50mm	Sqm	३६०	३६०	३७२	
	Hot Dip Galvalization (Nut, Bolt, Washer	Kg	४२०	४२०	२६४	
	Nut, Bolt, Washer & Fixation	Kg	३५५	३५५	२६४	
३७	मेसिन प्रयोग गरी पहाडी भूभागमा सडक खन्ने काम मेसिन मोविलाईजेशन र डिमोविलाईजेशन समेत					
	साधारण माटोमा खन्ने काम	घ.मी.		७५	८१	
	कडा माटोमा खन्ने काम	घ.मी.		९७	१०५	
	नरम चट्टान माटोमा खन्ने काम	घ.मी.		२९५	३००	
	मध्यम चट्टान माटोमा खन्ने काम	घ.मी.		४६५	४७०	
	रक ब्रेकरबाट कडा चट्टान काटने काम	घ.मी.		१२००	१३००	
३८	मेसिन प्रयोग गरी तराइ समथर भूभागमा सडक खन्ने काम मेसिन मोविलाईजेशन र डिमोविलाईजेशन समेत					
	साधारण माटोमा खन्ने काम	घ.मी.		७२	७७	
	कडा माटोमा खन्ने काम	घ.मी.		९५	१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "पुष्पक जिल्ला अधिकारी".

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी विद्युत्करण र विविध निर्माण सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत	
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०		
३९	आरसीसी हयुम पाईप (NP 2)					हुवानी बाहेक	
	पाइप साइज १०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	७५०	७५०	७७९		
	पाइप साइज १५० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	९७०	९७०	९७४		
	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	१२३०	१२३०	१२३५		
	पाइप साइज २२५ मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	१५७०	१५७०	१५७९		
	पाइप साइज २५० मिमि थिकनेस ३० मिमि	प्र.मी.	१६८०	१६८०	१६८९		
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ३० मिमि	प्र.मी.	१९५०	१९५०	१९४९		
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	२१७०	२१७०	२१७७		
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	२८२०	२८२०	२८२६		
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	३२४०	३२४०	३२४९		
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि	प्र.मी.	३७००	३७००	३७०४		
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि	प्र.मी.	४०००	४०००	४०९४		
	पाइप साइज ७०० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	५१९०	५१९०	५१९०		
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	५५८०	५५८०	५५८७		
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	६३००	६३००	६३०२		
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस ४५ मिमि	प्र.मी.	६७००	६७००	६७५६		
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस ५० मिमि	प्र.मी.	१००००	१००००	१०००५		
	पाइप साइज १०५० मिमि थिकनेस ५५ मिमि	प्र.मी.	१०२००	१०२००	१०२००		
	पाइप साइज १२०० मिमि थिकनेस ६० मिमि	प्र.मी.	१२७००	१२७००	१२७६६		
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	१३८००	१३८००	१३८०६		
४०	आर.सी.सी. हयुम पाईप (NP 3)	प्र.मी.				हुवानी बाहेक	
	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस ५० मिमि	प्र.मी.	३७६५	३७६५	३७६५		
	पाइप साइज २५० मिमि थिकनेस ६५ मिमि	प्र.मी.	४४६५	४४६५	४४६६		
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	४९००	४९००	४९०५		
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	५२१०	५२१०	५२१४		
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ७५ मिमि	प्र.मी.	५३९०	५३९०	५३९२		
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ७५ मिमि	प्र.मी.	५९००	५९००	५९१२		
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ८० मिमि	प्र.मी.	६१५०	६१७०	६१७२		
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ८० मिमि	प्र.मी.	६९५०	६९५०	६९५२		
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ८५ मिमि	प्र.मी.	९२२०	९२२०	९२२५		
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ९० मिमि	प्र.मी.	१०७००	१०७००	१०७१९		
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस १०० मिमि	प्र.मी.	१११५०	१११७०	१११७४		
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस १०० मिमि	प्र.मी.	१४६००	१४६००	१४६०१		
	पाइप साइज १२०० मिमि थिकनेस ११५ मिमि	प्र.मी.	१९२९०	१९२९०	१९२९५		
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	३०७३०	३०७३०	३०७३०		
४१	GRP Pipes & Fittings (Glass Fiber Reinforced Polymer Pipes & Fittings)						
	PN-3,SN-2500(124Kpa)						
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५०६०	५०६०	५०६०		
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५८००	५८००	५८००		
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७८००	७८००	७८००		
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९३००	९३००	९३००		
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११४००	११४००	११४००		

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरू


सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३५००	१३५००	१३५००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१९६९०	१९६९०	१९६९०	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२५६७०	२५६७०	२५६७०	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२७३५०	२७३५०	२७३५०	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३३०००	३३०००	३३०००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४४६५०	४४६५०	४४६५०	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५२४००	५२४००	५२४००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६४३००	६४३००	६४३००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६९२००	६९२००	६९२००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७८७००	७८७००	७८७००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८५४००	८५४००	८५४००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९६२००	९६२००	९६२००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०७०००	१०७०००	१०७०००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११७९००	११७९००	११७९००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२८८००	१२८८००	१२८८००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४३६००	१४३६००	१४३६००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१५८५००	१५८५००	१५८५००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७३४००	१७३४००	१७३४००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८८०००	१८८०००	१८८०००	
४२	PN-6,SN-2500(124Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५४००	५४००	५४००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६२००	६२००	६२००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८४००	८४००	८४००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१००००	१००००	१००००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२३००	१२३००	१२३००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४५००	१४५००	१४५००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२११००	२११००	२११००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२७६००	२७६००	२७६००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२९४००	२९४००	२९४००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३५५००	३५५००	३५५००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४८०००	४८०००	४८०००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५६३००	५६३००	५६३००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६९२००	६९२००	६९२००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७४४००	७४४००	७४४००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८४६००	८४६००	८४६००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९१८००	९१८००	९१८००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०३५००	१०३५००	१०३५००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११५१००	११५१००	११५१००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२६८००	१२६८००	१२६८००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३८५००	१३८५००	१३८५००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१५४४००	१५४४००	१५४४००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७०४००	१७०४००	१७०४००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८६५००	१८६५००	१८६५००	

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a purple official stamp that reads "उदयपुर जिल्ला बाहेकको दर" (Rate excluding Udayapur District).

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी विद्युत् र विविध निर्माण सामग्रीहरू

१४


सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०२५००	२०२५००	२०२५००	
४३	PN-9,SN-2500(124Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५८००	५८००	५८००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६७००	६७००	६७००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९९००	९९००	९९००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९०८००	९०८००	९०८००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९३०००	९३०००	९३०००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९५७००	९५७००	९५७००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२२८००	२२८००	२२८००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२९८००	२९८००	२९८००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३९७००	३९७००	३९७००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३८३००	३८३००	३८३००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५९८००	५९८००	५९८००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६०९००	६०९००	६०९००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७४७००	७४७००	७४७००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८०४००	८०४००	८०४००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९९३००	९९३००	९९३००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९९९००	९९९००	९९९००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११९८००	११९८००	११९८००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२४३००	१२४३००	१२४३००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३६९००	१३६९००	१३६९००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४९५००	१४९५००	१४९५००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६६८००	१६६८००	१६६८००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८४०००	१८४०००	१८४०००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०१४००	२०१४००	२०१४००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२१८७००	२१८७००	२१८७००	
४४	PN-12,SN-2500(124Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६४००	६४००	६४००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७३००	७३००	७३००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९९००	९९००	९९००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९९८००	९९८००	९९८००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४४००	१४४००	१४४००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७०००	१७०००	१७०००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२४९००	२४९००	२४९००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३२५००	३२५००	३२५००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३४६००	३४६००	३४६००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४९५००	४९५००	४९५००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५६५००	५६५००	५६५००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६६३००	६६३००	६६३००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८१४००	८१४००	८१४००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८७६००	८७६००	८७६००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९९६००	९९६००	९९६००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०८९००	१०८९००	१०८९००	



उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरू

१५

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	मिटर	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२१८००	१२१८००	१२१८००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३५५००	१३५५००	१३५५००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४९२००	१४९२००	१४९२००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६३०००	१६३०००	१६३०००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८१८००	१८१८००	१८१८००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२००६००	२००६००	२००६००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२१९५००	२१९५००	२१९५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२३८४००	२३८४००	२३८४००	
४५	PN-15,SN-2500(124Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७०००	७०००	७०००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८१००	८१००	८१००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०९००	१०९००	१०९००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२९००	१२९००	१२९००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१५९००	१५९००	१५९००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८८००	१८८००	१८८००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२७४००	२७४००	२७४००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३५७००	३५७००	३५७००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३८०००	३८०००	३८०००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४५९००	४५९००	४५९००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६२१००	६२१००	६२१००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७३०००	७३०००	७३०००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८९५००	८९५००	८९५००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९६४००	९६४००	९६४००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०९५००	१०९५००	१०९५००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११८९००	११८९००	११८९००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३४०००	१३४०००	१३४०००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४९०००	१४९०००	१४९०००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६४०००	१६४०००	१६४०००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७९३००	१७९३००	१७९३००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०००००	२०००००	२०००००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२२०७००	२२०७००	२२०७००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२४१५००	२४१५००	२४१५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२६२०००	२६२०००	२६२०००	
४६	PN-3,SN-5000(248Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६५००	६५००	६५००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७५००	७५००	७५००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०२००	१०२००	१०२००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२१००	१२१००	१२१००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४९००	१४९००	१४९००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७६००	१७६००	१७६००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२५६००	२५६००	२५६००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३३४००	३३४००	३३४००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३५६००	३५६००	३५६००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४२९००	४२९००	४२९००	



 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको अ.क्र. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी विद्युत्पन्न र विविध निर्माण सामग्रीहरु

१६

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	११०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	५८०००	५८०००	५८०००	
	१२०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	६८२००	६८२००	६८२००	
	१३०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	८३५००	८३५००	८३५००	
	१४०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	९००००	९००००	९००००	
	१५०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१०२४००	१०२४००	१०२४००	
	१६०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	११११००	११११००	११११००	
	१७०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१२५३००	१२५३००	१२५३००	
	१८०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१३९३००	१३९३००	१३९३००	
	१९०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१५३५००	१५३५००	१५३५००	
	२००० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१६७५००	१६७५००	१६७५००	
	२१०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१८७०००	१८७०००	१८७०००	
	२२०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	२०६०००	२०६०००	२०६०००	
	२३०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	२२५५००	२२५५००	२२५५००	
	२४०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	२४५२००	२४५२००	२४५२००	
४७	PN-6,SN-5000(248Kpa)					
	३०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	७६००	७६००	७६००	
	३५० मि.मि. डायमिटर	मिटर	८७००	८७००	८७००	
	४०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	११८००	११८००	११८००	
	४५० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१४०००	१४०००	१४०००	
	५०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१७२००	१७२००	१७२००	
	६०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	२०३००	२०३००	२०३००	
	७०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	२९६००	२९६००	२९६००	
	८०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	३८६००	३८६००	३८६००	
	९०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	४९२००	४९२००	४९२००	
	१००० मि.मि. डायमिटर	मिटर	४९७००	४९७००	४९७००	
	११०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	६७२००	६७२००	६७२००	
	१२०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	७८९००	७८९००	७८९००	
	१३०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	९६९००	९६९००	९६९००	
	१४०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१०४२००	१०४२००	१०४२००	
	१५०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	११८४००	११८४००	११८४००	
	१६०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१२८५००	१२८५००	१२८५००	
	१७०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१४४९००	१४४९००	१४४९००	
	१८०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१६१०००	१६१०००	१६१०००	
	१९०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१७७५००	१७७५००	१७७५००	
	२००० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१९३५००	१९३५००	१९३५००	
	२१०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	२१६०००	२१६०००	२१६०००	
	२२०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	२३८५००	२३८५००	२३८५००	
	२३०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	२६१०००	२६१०००	२६१०००	
	२४०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	२८३५००	२८३५००	२८३५००	
४८	PN-9,SN-5000(248Kpa)					
	३०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	८८००	८८००	८८००	
	३५० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१०२००	१०२००	१०२००	
	४०० मि.मि. डायमिटर	मिटर	१३८००	१३८००	१३८००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue official stamp on the right.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६३००	१६३००	१६३००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०१००	२०१००	२०१००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२३७००	२३७००	२३७००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३४५००	३४५००	३४५००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४५०००	४५०००	४५०००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४८०००	४८०००	४८०००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५७९००	५७९००	५७९००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७८४००	७८४००	७८४००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९२०००	९२०००	९२०००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११३०००	११३०००	११३०००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२१५००	१२१५००	१२१५००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३८०००	१३८०००	१३८०००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४९९००	१४९९००	१४९९००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६९००००	१६९००००	१६९००००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८७५००	१८७५००	१८७५००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०७०००	२०७०००	२०७०००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२२६०००	२२६०००	२२६०००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२५२०००	२५२०००	२५२०००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२७८०००	२७८०००	२७८०००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३०४५००	३०४५००	३०४५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३३०५००	३३०५००	३३०५००	
४९	PN-12,SN-5000(248Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९५००	९५००	९५००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११०००	११०००	११०००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१५०००	१५०००	१५०००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७८००	१७८००	१७८००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२१९००	२१९००	२१९००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२५९००	२५९००	२५९००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३७६००	३७६००	३७६००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४९०००	४९०००	४९०००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५२३००	५२३००	५२३००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६३०००	६३०००	६३०००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८५४००	८५४००	८५४००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१००३००	१००३००	१००३००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२३०००	१२३०००	१२३०००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३२५००	१३२५००	१३२५००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१५०५००	१५०५००	१५०५००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६३४००	१६३४००	१६३४००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८४०००	१८४०००	१८४०००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०४५००	२०४५००	२०४५००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२२५५००	२२५५००	२२५५००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२४६५००	२४६५००	२४६५००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२७४५००	२७४५००	२७४५००	

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a blue official stamp that reads "उदयपुर जिल्ला अधिकारी" (Udayapur District Officer).

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामाग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी निर्माण र विविध निर्माण सामाग्रीहरु

१८

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३०३०००	३०३०००	३०३०००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३३९५००	३३९५००	३३९५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३६०५००	३६०५००	३६०५००	
५०	PN-15,SN-5000(248Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९०६००	९०६००	९०६००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९२२००	९२२००	९२२००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९६५००	९६५००	९६५००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९९५००	९९५००	९९५००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२४०००	२४०००	२४०००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२८४००	२८४००	२८४००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४९४००	४९४००	४९४००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५४०००	५४०००	५४०००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५७५००	५७५००	५७५००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६९५००	६९५००	६९५००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९४०००	९४०००	९४०००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११०४००	११०४००	११०४००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३५५००	१३५५००	१३५५००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४५५००	१४५५००	१४५५००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६५५००	१६५५००	१६५५००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७९७००	१७९७००	१७९७००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०२५००	२०२५००	२०२५००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२२५३००	२२५३००	२२५३००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२४८०००	२४८०००	२४८०००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२७१०००	२७१०००	२७१०००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३०२०००	३०२०००	३०२०००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३३३५००	३३३५००	३३३५००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३६५०००	३६५०००	३६५०००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३९६५००	३९६५००	३९६५००	
५१	NPA Geocell Technology, slope protection, Retaining Wall, Channel protection					
	Opening-330 mm - B					
	cell height -50 mm	ब.मि.	६३०	६३०	६३०	
	cell height -75 mm	ब.मि.	९००	९००	९००	
	cell height -100 mm	ब.मि.	१२००	१२००	१२००	
	cell height -120 mm	ब.मि.	१५००	१५००	१५००	
	cell height -150 mm	ब.मि.	१७५०	१७५०	१७५०	
	cell height -200 mm	ब.मि.	२४२५	२४२५	२४२५	
	Opening-330 mm - C					
	cell height -50 mm	ब.मि.	६५०	६५०	६५०	
	cell height -75 mm	ब.मि.	९२५	९२५	९२५	
	cell height -100 mm	ब.मि.	१२५०	१२५०	१२५०	
	cell height -120 mm	ब.मि.	१५५०	१५५०	१५५०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी निर्माण र विविध निर्माण सामग्रीहरु


१९

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	cell height -150 mm	ब.मि.	१८००	१८००	१८००	
	cell height -200 mm	ब.मि.	२५००	२५००	२५००	
	Opening-330 mm - D					
	cell height -50 mm	ब.मि.	९५०	९५०	९५०	
	cell height -75 mm	ब.मि.	१३५०	१३५०	१३५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.	१८००	१८००	१८००	
	cell height -120 mm	ब.मि.	२३००	२३००	२३००	
	cell height -150 mm	ब.मि.	२६००	२६००	२६००	
	cell height -200 mm	ब.मि.	३६५०	३६५०	३६५०	
	Opening-356 mm - B					
	cell height -50 mm	ब.मि.	६००	६००	६००	
	cell height -75 mm	ब.मि.	८५०	८५०	८५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.	११५०	११५०	११५०	
	cell height -120 mm	ब.मि.	१४५०	१४५०	१४५०	
	cell height -150 mm	ब.मि.	१६७५	१६७५	१६७५	
	cell height -200 mm	ब.मि.	२३००	२३००	२३००	
	Opening-356 mm - C					
	cell height -50 mm	ब.मि.	६००	६००	६००	
	cell height -75 mm	ब.मि.	८५०	८५०	८५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.	१२००	१२००	१२००	
	cell height -120 mm	ब.मि.	१५००	१५००	१५००	
	cell height -150 mm	ब.मि.	१७००	१७००	१७००	
	cell height -200 mm	ब.मि.	२४००	२४००	२४००	
	Opening-356 mm - D					
	cell height -50 mm	ब.मि.	९००	९००	९००	
	cell height -75 mm	ब.मि.	१२५०	१२५०	१२५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.	१७००	१७००	१७००	
	cell height -120 mm	ब.मि.	२१५०	२१५०	२१५०	
	cell height -150 mm	ब.मि.	२५००	२५००	२५००	
	cell height -200 mm	ब.मि.	३४५०	३४५०	३४५०	
	Opening-445 mm - B					
	cell height -50 mm	ब.मि.	५२५	५२५	५२५	
	cell height -75 mm	ब.मि.	७५०	७५०	७५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.	१०००	१०००	१०००	
	cell height -120 mm	ब.मि.	१२७५	१२७५	१२७५	
	cell height -150 mm	ब.मि.	१४७५	१४७५	१४७५	
	cell height -200 mm	ब.मि.	२०५०	२०५०	२०५०	
	Opening-445 mm - C					
	cell height -50 mm	ब.मि.	५५०	५५०	५५०	
	cell height -75 mm	ब.मि.	७७५	७७५	७७५	
	cell height -100 mm	ब.मि.	१०५०	१०५०	१०५०	
	cell height -120 mm	ब.मि.	१३००	१३००	१३००	
	cell height -150 mm	ब.मि.	१५००	१५००	१५००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the official stamp of the District Engineer, Udayapur.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	उदयपुर सिंचाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	cell height -200 mm	ब.मि.	२१००	२१००	२१००	
	Opening-445 mm - D	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.	८००	८००	८००	
	cell height -75 mm	ब.मि.	११००	११००	११००	
	cell height -100 mm	ब.मि.	१५००	१५००	१५००	
	cell height -120 mm	ब.मि.	१९५०	१९५०	१९५०	
	cell height -150 mm	ब.मि.	२२००	२२००	२२००	
	cell height -200 mm	ब.मि.	३१००	३१००	३१००	
	Opening-660 mm - B	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.	३६५	३६५	३६५	
	cell height -75 mm	ब.मि.	५२५	५२५	५२५	
	cell height -100 mm	ब.मि.	७२५	७२५	७२५	
	cell height -120 mm	ब.मि.	९००	९००	९००	
	cell height -150 mm	ब.मि.	१०००	१०००	१०००	
	cell height -200 mm	ब.मि.	१४००	१४००	१४००	



 (31/11/20)

उदयपुर जिल्लाका अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु

29

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	Opening-660 mm - C	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.	३७५	३७५	३७५	
	cell height -75 mm	ब.मि.	५५०	५५०	५५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.	७२५	७२५	७२५	
	cell height -120 mm	ब.मि.	९००	९००	९००	
	cell height -150 mm	ब.मि.	१०५०	१०५०	१०५०	
	cell height -200 mm	ब.मि.	१४५०	१४५०	१४५०	
	Opening-660 mm - D	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.	५५०	५५०	५५०	
	cell height -75 mm	ब.मि.	८००	८००	८००	
	cell height -100 mm	ब.मि.	१०५०	१०५०	१०५०	
	cell height -120 mm	ब.मि.	१३२५	१३२५	१३२५	
	cell height -150 mm	ब.मि.	१५५०	१५५०	१५५०	
	cell height -200 mm	ब.मि.	२१००	२१००	२१००	
	Opening-712 mm - B	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.	२९०	२९०	२९०	
	cell height -75 mm	ब.मि.	४२५	४२५	४२५	
	cell height -100 mm	ब.मि.	५९०	५९०	५९०	
	cell height -120 mm	ब.मि.	७६०	७६०	७६०	
	cell height -150 mm	ब.मि.	८६५	८६५	८६५	
	cell height -200 mm	ब.मि.	१२००	१२००	१२००	
	Opening-712 mm - C	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.	३००	३००	३००	
	cell height -75 mm	ब.मि.	४५०	४५०	४५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.	६००	६००	६००	
	cell height -120 mm	ब.मि.	७५०	७५०	७५०	
	cell height -150 mm	ब.मि.	९००	९००	९००	
	cell height -200 mm	ब.मि.	१२५०	१२५०	१२५०	
	Opening-712 mm - D	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.	४५०	४५०	४५०	
	cell height -75 mm	ब.मि.	६२५	६२५	६२५	
	cell height -100 mm	ब.मि.	९००	९००	९००	
	cell height -120 mm	ब.मि.	११००	११००	११००	
	cell height -150 mm	ब.मि.	१३००	१३००	१३००	
	cell height -200 mm	ब.मि.	१८००	१८००	१८००	
५२	Plastic Dustbin,Composit-Bin,Planter & Road Divider					
1	LLDPE PLASTIC DUSTBIN-SMALL SIZE (सानो डस्टबिन) (Capacity:70 Litre) with base of 12.5"x12.5"),Top lid 17.5"x17.5", Total height,Height29.5",Height without Lid	गोटा		३०००	३०००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "मु.अ.कर बाहेकको दर" and "जिल्ला अधिकारी".

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी किनारमा र विविध निर्माण सामग्रीहरू

२२

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	उदयपुर इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
2	LLDPE PLASTIC DUSTBIN-Medium Size(मझौला डस्टबिन) (Capacity:125 Litre) with base of 14"x14"),Top lid 20"x20", Height without Lid 27.5",Total Height 36.5",And 6 KG Product weight, With opening on both side of Top Lid	गोटा		४०००	४०००	
3	LLDPE PLASTIC LARGE WHEEL DUSTBIN-(पाङ्गवाला लार्ज डस्टबिन) (Capacity:140 Litre) with base of 21"x18"),Top lid 29"x28", Height 42",And 16 KG Product weight, With Handle And wheel Installed.	गोटा		७०००	७०००	
4	LLDPE PLASTIC EXTRA LARGE WHEEL DUSTBIN-(पाङ्गवाला एक्स्ट्रा लार्ज डस्टबिन) (Capacity:300 Litre) with base of 21"x18"),Top lid 29"x28", Height 42",And 16 KG Product weight, With Handle And wheel Installed.	गोटा		८०००	८०००	
5	M.S.STAND,HOLDING CAPACITY :TWO SMALL DUSTBINS SIZE; TOTAL HEIGHT;62", TOTAL LENGTH;41",TOTAL BASE WIDTH;24",TOTAL WEIGHT ;19 KG	गोटा		६०००	६०००	
6	M.S.STAND,HOLDING CAPACITY :TWO MEDIUM DUSTBINS SIZE; TOTAL HEIGHT;63", TOTAL LENGTH;46",TOTAL BASE WIDTH;24",TOTAL WEIGHT ;20 KG	गोटा		८०००	८०००	
7	LLDPE ROTOMOLDED COMPOSIT-BIN WITH ACCESSORIES (कम्पोस्ट बिन फिटिङ्ग सहित) BIN DIMENSIONS; TOTALHEIGHT;665MM,HEXAGONAL SHAPED BASE WITH SIDE LENGTH ;250MM AND HEXAGONAL LENGTH ACROSS THE CORNERS 16.5", FLAP OPENING ;245 MMX125 MM ,LID /COVER DIAMETER ;355 MM,BIN WEIGHT;4.2 KGS.WITH COMPLETE SET OF ACCESSORIES IN PACKING INCLUDING SQUARE /MESH (10.5"X10.5") ,POWDER COATED FOLDABLE TRAY (DIAMETER 17.25"),POWDER COATED LINE ROD (15" HEIGHT)& POWDER COATED SMALL SCOOP SHOVEL (9.5" HEIGHT).	गोटा		४०००	४०००	
8	LLDPE ROAD-DIVIDER-SMALL (रोड डिभाडर,सानो साईज) WITH HEXAGONAL SHAPED BASE WITH SIDE LENGTH ;8.5" AND HEXAGONAL LENGTH ACROSS THE CORNERS 16.5", AND TOP LENGTH 13.5", TOP STICKER AREA HEIGHT 6.75",BASE HEXAGON HEIGHT 2",OVERALL TOTAL PRODUCT HEIGHT 32",ORANGE IN COLOUR AND TOTAL PRODUCT WEIGHT OF 2.5 KG.	गोटा		३०००	३०००	

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट सडक, सिंचाई, नदी किनारमा र विविध निर्माण सामग्रीहरू

उदयपुर जिल्ला, अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण विविध निर्माण सामग्रीहरु

२३

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
9	LLDPE ROAD-DIVIDER-LARGE(रोड डिभाडर,ठूलो साईज) WITH BASE WIDTH 495 MM,TOP WIDTH 215 MM, LENGTH 1210 MM AND HEIGHT 1060 MM, ORANGE IN COLOUR AND MINIMUM 20 KG WEIGHT ; ,WITH INLET & OUTLET FITTING, AND EMBOSSED 'WATER LEVEL' MARK.	गोटा		१६५००	१६५००	
10	LLDPE LARGE PLANTER (ठूलो प्लाष्टिक गमला) WITH BASE DIAMETER OF 23" , TOP DIAMETER OF 30",TOTAL HEIGHT 27",WITH FULL OPENING ON TOP ,WITH HOLES FOR DRAINAGE AT BASE.	गोटा		५५००	५५००	



 The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a purple rectangular stamp with the text "उदयपुर जिल्ला अधिकार" (Udayapur District Office) written in Nepali. The signatures appear to be from various officials involved in the approval or verification of the price list.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१	शिशु सादा (Glass for windows)					
	३.५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	७००	७०७	७०७	
	४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	८०७	८०७	८०७	
	५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१०४०	१०४०	१०४०	
	८ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१९३५	१९३५	१९३५	
	१० एम.एम. मोटो	ब.मी.	२३६५	२३६५	२३६५	
२	शिशु रंगिन					
	४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१०७६	१०७६	१०७६	
	५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१३४५	१३४५	१३४५	
	Reflex शिशु ४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१३४५	१३२५	१३२५	
	Reflex शिशु ५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१३४५	१४८०	१४८०	
३	कलम्पु (Hold Fast)	गोटा	२२	२२	२२	
४	फलामको कब्जा (Hinge)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२७	२७	३०	
	१०० मी.मी.	गोटा	४०	४०	५०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	७३	७३	८५	
	१५० मी.मी.	गोटा	९३	९३	१००	
५	स्टीलको कब्जा (Steel Hinge)					
	७५ मी.मी.	गोटा	६७	६७	७०	
	१०० मी.मी.	गोटा	९५	९७	१००	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१२०	१२०	१२५	
	१५० मी.मी.	गोटा	१४५	१४५	१५०	
६	पित्तलको कब्जा (Brass Hinge)					
	७५ मी.मी.	गोटा	१२५	१२५	१३५	
	१०० मी.मी.	गोटा	१५०	१५०	१६०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१८०	१८०	२००	
	१५० मी.मी.	गोटा	२३०	२३०	२५०	
७	पेच किल्ला (Screws)					
	४० एम.एम.	गोटा	१.५	१.५	२	
	५० एम.एम.	गोटा	२	२	३	
	६० एम.एम.	गोटा	३	३	४	
८	छेस्कनी आलमुनियम (Almunium Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	७०	७०	७५	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	१५५	१५५	१६०	

मुख्या. जिल्ला. अधिकारी



उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
भवन निर्माण सुप्वन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	१४०	१४०	१५०	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	२००	२००	२२०	
९	छोस्किनी एम. एस. (Steel Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	८२	८०	८५	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	९३	९३	१००	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	११५	१२५	१३५	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	१८०	१८०	१८५	
१०	पित्तल छोस्किनी (Brass Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	३१०	३१०	३२०	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	४२०	४२०	४३०	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	५१०	५१०	५२०	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	६२०	६२०	६२५	
११	मोर्टिस लक					
	मोर्टिस लक (पित्तलको)	सेट	१५५०	१७००	१७५०	
	मोर्टिस लक पाउडर कोटेड	सेट	१२५०	१३७५	१४००	
	मोर्टिस लक साधारण	सेट	८८५	९७५	१०००	
१२	लकिक सेट साधारण, अल्डोरप					
	८ इन्च	सेट	२२५	२२५	२२५	
	१० इन्च	सेट	२८०	२८०	२८०	
	१२ इन्च	सेट	२३५	२५६	२५६	
१३	लकिक सेट अलुमिनियम, अल्डोरप					
	८ इन्च	सेट	४९५	४९५	४९५	
	१० इन्च	सेट	६५०	६५०	६५०	
	१२ इन्च	सेट	६६०	६६०	६६०	
१४	लकिक सेट स्टील फेन्सि, अल्डोरप					
	८ इन्च	सेट	१७९०	१७९०	१७९०	
	१० इन्च	सेट	२०००	२०००	२०००	
	१२ इन्च	सेट	२०००	२०००	२०००	
१५	लकिक सेट पित्तल, अल्डोरप					
	८ इन्च	सेट	१९००	१९००	१९००	
	१० इन्च	सेट	२०००	२०००	२०००	
	१२ इन्च	सेट	२३५०	२३५०	२३५०	
१६	हत्था अलुमिनियम (Aluminium Hattha)					
	३ इन्च	गोटा	२५	२५	२५	
	४ इन्च	गोटा	४०	४०	४०	
	६ इन्च	गोटा	६५	६०	६०	
	८ इन्च	गोटा	७०	७०	७०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१७	हत्था स्टेन्लेस स्टील फेन्सी (S.S. Hattha)					
	३ इन्च	गोटा	८०	८०	८०	
	४ इन्च	गोटा	९०	९०	९०	
	६ इन्च	गोटा	१२५	१३५	१३५	
	८ इन्च	गोटा	१९०	१९०	१९०	
१८	हत्था पित्तल (Brass Hattha)					
	३ इन्च	गोटा	७०	७७	८०	
	४ इन्च	गोटा	१४०	१४०	१४५	
	६ इन्च	गोटा	१९०	२०५	२१०	
	८ इन्च	गोटा	२३५	२६०	२६५	
१९	आई हुक्स (I Hooks)					
	आई हुक्स एस. इस. (I Hooks)	गोटा	५५	५०	५५	
	आई हुक्स अल्युमिनियम (I Hooks)	गोटा	३५	३५	४०	
२०	ह्याण्डल (Handle)					
	१२" स्पेशल	सेट	४६५	५१०	५१५	
	१२" साधारण	सेट	३४०	३४०	३४५	
२१	साधारण हथ्या	सेट	६०	६०	६५	
२२	डोर स्प्रिङ्ग	सेट	३२०	३२०	३२०	
२३	हाइड्रोलिक Door Closure	सेट	१३५०	१४००	१४००	
२४	पर्दाको लागि एल्युमिनियम पाईप	र.मी.	२४०	२६५	२७०	
२५	पर्दाको लागि पाईप सकेट	गोटा	२१५	५०	५५	
२६	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप	गोटा	९५	१०५	११०	
२७	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप सकेट	गोटा	४८५	५०	५५	
२८	प्लाष्टिकको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	५५	२४०	२४५	
२९	जुटको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	६००	५५०	५५५	
३०	कोरियन काराभेन कार्पेट	र.मी.	४३०	४७३	४८०	
३१	क्यालियो कार्पेट	र.मी.	७६०	८३५	८४०	
३२	Mini क्यालियो	र.मी.	४३०	४८५	४९०	
३३	पर्दाको लागि Stainless Steel पाइप	गोटा	१६२०	१२५०	१२५५	
३४	पर्दाको लागि Stainless Steel ब्राकेट	गोटा	११५	११५	१२०	
३५	Alluminium Window					
	78 mm Natural (Thickness 1.1 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	६५०	७००	७००	
	90 mm Natural (Thickness 1.1 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	७००	७५०	७५०	
	100 mm Natural (Thickness 1.2 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	८००	८००	८००	

उदयपुर जिल्ला अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आ.ब. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	(100 x45 x1.1)mm Natural (5 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट	८५०	८५०	८५०	
	(90 x45 x1.1)mm Natural (5 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट	७५०	७५०	७५०	
	(78 x45 x1.1) mm Natural (4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट	७००	७००	७००	
३६	Alluminium Door					
	62 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware of Door	व.फिट	७००	७७०	७७०	
	62 mm Natural (3 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	७५०	८२५	८२५	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware of Door	व.फिट	९००	९५०	९५०	
	100 mm Natural (3 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	१०००	१०५०	१०५०	
	62x45x1.10 mm Natural (3 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	७५०	८२५	८२५	
	(100 x45 x1.1)mm Natural anodized (9mm Laminated Board etc.	व.फिट	९५०	९५०	९५०	
	Clear Glass Water proof all hardware of Door	व.फिट			११००	
	(62 x45 x1.1)mm with 9 mm Nepal Board etc.	व.फिट	७५०	८००	८१०	
	(62 x45 x1.1)mm with 4mm ACP Board etc.	व.फिट	८००	८८०	८९०	
	fish section and floor spring all complete work.	व.फिट	१०५०	११५५	११६०	
३७	Alluminium Partition					
	Board/4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	६५०	७००	७००	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	७५०	८००	८००	
	(100x45x1.1) mm Laminated Board /4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	९००	९५०	९५०	
	(62x45x1.1) mm ACP Board /4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	७००	७५०	७५०	
	(62x45x1.1) mm Nepal Board /4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	७००	७७०	७७०	
	(50x40x1.1)mm Aluminium Glazing with ACP Board with all complete	व.फिट	८००	८८०	८८०	
	(50x40x1.1)mm Aluminium Glazing with 5 mm thick glass with all complete set	व.फिट	७००	७७०	७७०	
३८	जिप्सम बोर्ड १२ एम.एम. (६'X४' साईजको)फिटिङ तथा जडान समेत	व.फिट	१३०	१४३	१४३	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "उदयपुर जिल्ला आ.ब. कार्यालय".

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

भवन निर्माणसम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
३९	जिप्सन सिलिङ्ग १०एम.एम. (२'X२' साईजको) फिटिङ्ग तथा जडान समेत	व.फिट	१४०	१५४	१५४	
४०	Aluminum glazing (60x50x1.1)mm with 5mm glass	व.फिट	७००	७७०	७७०	
४१	Aluminum glazing (60x50x3)mm with 3mm ACP board.	व.फिट	८००	८५०	८५०	
४२	टि सिलिङ्ग पर्दा (२४' X २४' साईजको)	व.फिट	१४०	१४०	१५०	
४३	१० एम.एम. सिमेण्ट बोर्ड र सप्लाई एण्ड फिक्सिङ्ग समेत	व.फिट	३५०	३७५	३८५	
४४	जिप्सन बोर्ड करनिस	व.फिट	९०	१००	११०	
४५	जिप्सन राउण्ड १६" चौडाई भएको	गोटा	२७००	२७००	२७२०	
४६	50 mm thick Eco panels Prefab board with channel framing ,Supply & fixing	व.फिट	४००	४४०	४५०	
४७	100 mm thick cement prefab board with supply ,framing,fixing all complete	व.फिट	६५०	७१५	७२०	
४८	Black glass (4 mm thick)	व.फिट	१४०	१५०	१५५	
४९	Blue glass (4 mm thick)	व.फिट	१४०	१५५	१६०	
५०	पर्दाको कपडा (ढोकाको लागि)					
	तयारी पर्दा (६' ६" उचाईको) साधारण	प्रति मि	५५०	५५५	५६५	
	तयारी पर्दा (६' ६" उचाईको) सिल्भर टाईप	प्रति मि	७६०	७६५	७८०	
	तयारी पर्दा (६' ६" उचाईको) स्पेशल	प्रति मि	११००	११५०	११६५	
५१	पर्दाको कपडा (भयालको लागि)					
	तयारी पर्दा (५' उचाईको) साधारण	प्रति मि	२६०	२६५	२७०	
५२	डोरमेट (४० से.मी. X ६० से.मी.) प्लाष्टिक	बटा	२६०	२६५	२७०	
	डोरमेट (४० से.मी. X ६० से.मी.) नरिवल	बटा	३८०	३८५	४००	
	डोरमेट (४० से.मी. X ६० से.मी.) फेन्सि जुट	बटा	६६०	६७०	६८०	





छाना छाजन प्रयोग हुने सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१	सादा सि.जि.आई. सिट (कर्कट पाता) एन.एस.१४१					
	(०.५२ मिमि) (७९ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			१५७७४	
	(०.४३ मिमि) (६६ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			१३०७५	
	(०.३७ मिमि) (५७ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			११३४१	
	(०.३३ मिमि) (५० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			१०१९९	
	(०.२८ मिमि) (४२ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			८७८३	
	(०.२६ मिमि) (४० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			८३०५	
	(०.२४ मिमि) (३६ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			७७३९	
	(०.२० मिमि) (३० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			६५५८	
	(०.१७ मिमि) (२५ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			५६६८	
२	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) एन.एस.१४१					
	(०.५५ मिमि) (८० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			१७४७८	
	(०.४६ मिमि) (६६ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			१४६७७	
	(०.४३ मिमि) (६० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			१३७२६	
	(०.४० मिमि) (५७ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			१२७९६	
	(०.३६ मिमि) (५० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			११५४०	
	(०.२९ मिमि) (४० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			९६३३	
	(०.२३ मिमि) (३० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल			७७४८	
३	सादा जि.आई. सिट धुरी १२"	र.फी.	८५	८५	८५	
४	रंगीन जी.आई. सिट धुरी	र.फी.	१९०	१९०	१९०	
५	Transparent (पारदर्शी छाना सिट) मध्यम	वण्डल	१६२००	१६२००	१६२००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten symbol]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

छाना छाजन प्रयोग गर्ने सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	स्थान उदयपुर इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
६	प्लेन.जि.आई. सिट हेभी कोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	७०५	७०५	७०५	
	२६ गेज	ब.मी.	५६५	५६५	५६५	
	२८ गेज	ब.मी.	४५०	४५०	४५०	
७	प्लेन.जि.आई. सिट मेडियमकोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	६८०	६८०	६८०	
	२६ गेज	ब.मी.	५९०	५९०	५९०	
	२८ गेज	ब.मी.	४९०	४९०	४९०	
८	प्लेन.जि.आई. सिट लाइट कोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	६९५	६९५	६९५	
	२६ गेज	ब.मी.	४९०	४९०	४९०	
	२८ गेज	ब.मी.	३८०	३८०	३८०	
९	एसवेसटस सिमेण्ट सिट	ब.मी.	४४०	४४०	४४०	
१०	एसवेसटस सिमेण्ट सिट धुरी	गोटा	३६५	३६५	३६५	
११	युपिभिसि ३ मि.मि. मोटो रुफिंग सिट सप्लाई विथ फिक्सिंग	ब.मी.	२५०	२५०	२५०	
१२	कर्कट पाता ठोक्ने जि.आई किला	के.जी.	९६०	९६०	९६०	
१३	जे. हूक	के.जी.	९४०	९४०	९४०	
१४	नट वोल्ट	के.जी.	९५०	९५०	९५०	
१५	विटुमेन बासर (१०० गोटा)	प्याकेट	३५	३५	५०	
१६	बासर मेटल	के.जी.	९८०	९८०	९८०	
१७	रंगीन प्लेन सिट					
	२४ गेज हेभी	बण्डल	११८४०	११८४०	११८४०	
	२६ गेज हेभी	बण्डल	९५९५	९५९५	९५९५	
	२८ गेज लाईट	बण्डल	७४९०	७४९०	७४९०	


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "जिल्ला अधिकारी" (District Officer).

काठ, प्लाईवुड तथा बोर्ड सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१	दाउरा	के.जी.	१५	१५	२०	
२	साल काठ (चिरान)	घ.फी.	४५००	४८००	५२००	
३	Solid Wood (चिरान) सिसौ, असना, जामुन, साज, टिक	घ.फी.	१७६०	१७८०	२०००	
४	स्थानीय काठ फर्माको लागि	घ.फी.	११००	११५०	१२००	
५	कुकाठको लिप्टी विभिन्न साइजको	र.मी.	२०	२२	२५	
६	सालकाठको लिप्टी	र.मिटर	९५	१००	११०	
७	सिसम काठको लिप्टी	र.मिटर	८०	८५	९०	
८	माल सामान उपलब्ध गरि ०.५० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१००	१०५	११०	
९	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१२०	१२५	१३०	
१०	माल सामान उपलब्ध गरि १.० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११५	११९	१२०	
११	सिसम तथा साल काठको १८X३२ मि.मि.को साधारण लिप्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	७०	७२	७५	
१२	सिसम तथा साल काठको १८X३८ मि.मि.को साधारण लिप्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८०	८५	९०	
१३	कमर्सियल प्लाईवुड (Commercial Plywood) (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	६ मि.मि.	ब.मी.	३५०	३७५	३४५	
	८ मि.मि.	ब.मी.	४५०	४७५	४३०	
	१० मि.मि.	ब.मी.	४८५	४८५	४८५	
	१२ मि.मि.	ब.मी.	५१०	५४०	५४०	
	१८ मि.मि.	ब.मी.	७६०	७९०	८०७	
	१९ मि.मि.	ब.मी.	७७५	८००	८६०	
१४	वाटरपुफ प्लाईवुड (Waterproof Plywood)					
	६ मि.मि.	ब.मी.	६१५	६४०	७००	
	१० मि.मि.	ब.मी.	८६०	९१५	१०००	
	१२ मि.मि.	ब.मी.	९७५	१०३०	११३०	
	१९ मि.मि.	ब.मी.	१४००	१४५०	१६००	


(३१/५)


२०७७


सुमन, निरस्त, अधिकारी

काठ, प्लाईवुड, हार्ड बोर्ड सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१५	प्लाईउड (Plywood) हार्ड बोर्ड					
	६ एम.एम.	ब.मी.	४००	४२५	४५०	
	८ मि.मि.	ब.मी.	४५०	४७५	५००	
	१० मि.मि.	ब.मी.	५७५	६००	६२०	
	१२ मि.मि.	ब.मी.	६२५	६५०	६७०	
	१९ मि.मि.	ब.मी.	९००	९२५	९५०	
१६	सनमाइका बोर्ड (८'X४')	गोटा	७००	७५०	७७०	
१७	फरमाईका					
	१ मि.मि.	व.फिट	४५	४८	५५	
	२ मि.मि.	व.फिट	५५	६०	७०	
१८	टिक प्लाइवुड नेचुरल					
	३ एम.एम.	ब.मी.	३८५	३९०	४००	
	४ एम.एम.	ब.मी.	४००	४१०	४५०	
	१२ एम.एम.	ब.मी.	११००	१११५	११२५	
१९	टिक प्लाइवुड आर्टिफिसियल					
	३ एम.एम.	ब.मी.	२२०	२२५	२४०	
	४ एम.एम.	ब.मी.	३३०	३३५	३५०	



 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



३८

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

किचन, वाथरुम र स्यानीटरीका सामानहरु


सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	Zig-Zag paver, (203 x 127) , 80 mm thick,white above 20 mpa	वटा	३८	३८	३८	
	Zig-Zag paver, (203 x 127) , 80 mm thick,red above 20 mpa	वटा	३८	३८	३८	
	mpa	वटा	३५	३५	३५	
	Milano, (270 x 218) , 60 mm thick,red above 20 mpa	वटा	३५	३५	३५	
	Kerb Stone ,(380x250x200 mm) above 20 mpa	वटा	२५०	२५०	२५०	
	Concrete Chequire Tiles ,(300x300 mm)	वटा	५०	५०	५०	
	Concrete Bricks (Eco Brick),(237.5x112.5x70mm) above 10 mpa	वटा	१६	१६	१६	
	Concrete block Bricks (Eco Block),(237.5x112.5x63.5mm) above 20 mpa	वटा	१५	१५	१५	
	Concrete block Bricks (Eco Block),(237.5x112.5x140mm) above 20 mpa	वटा		३०	३०	
	Interlock Cement Brick (CSEB) 12"x6"x4" size	वटा	५३	५३	५३	
	Flyash Brick (Eco-Brick) Light weight	वटा	१९	१९	१९	
१७	WC Pan with foot rest classic Hindustan or Equivalent					
	२४" साइज	पुरा सेट	२३००	२३००	२३००	
	२२" साइज	पुरा सेट	२३००	२३००	२३००	
	२०" साइज	पुरा सेट	२३००	२३००	२३००	
	१८" साइज	पुरा सेट	१६९०	१६९०	१६९०	
	लोकल प्यान सेट २१ ईन्च	पुरा सेट	९००	९००	९००	
	प्लाष्टिक पेन	पुरा सेट	७००	७००	७००	
१८	W.C. Commode with cover					
	Colour (ISI standard)	पुरा सेट	८२००	८२००	८२००	
	White	पुरा सेट	७२००	७२००	७२००	
	Commode with cover (European)	पुरा सेट	१७०००	१८५००	१८५००	
	कमोड स्पेयर १/२" व्यास	गोटा	१७५०	१७५०	१७५०	
	फाइवर ग्लास पेन सेट	गोटा	१३००	१३००	१३००	
१९	बास वेसिन Classic Hind ware					
	(२२"x२६")	सेट	३५००	३५००	३५००	
	(२०"x१६")	सेट	२५००	२५००	२५००	
	(१८"x१२")	सेट	१९००	१९००	१९००	
२०	किचन सिंक २४x"१८"x८"	सेट	२४००	२४००	२४००	
२१	किचन सिंक २४x"१८"x१०"	सेट	४०००	४०००	४०००	
२२	ट्वाइलेट पेपर होल्डर सेट	सेट	५७५	५७५	५७५	
२३	सोप केश अल्मुनियम	गोटा	२९५	२९५	२९५	
२४	सोप केश स्टील	गोटा	३५०	३५०	३५०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "उदयपुर जिल्ला आधिकारिक" (Udayapur District Official).



उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
किचन, वाथरुम र स्यानीटरीका सामानहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
२५	सोप केश प्लास्टिक	गोटा	१९०	१९०	१९०	
२६	टाबेल रड फेन्सी टाइप	सेट	११००	११००	११००	
२७	टाबेल हेण्ड रड स्टील २४ "	सेट	९००	९००	९००	
२८	टाबेल हेण्ड रड स्टील १८ "	सेट	६७५	६७५	६७५	
२९	टाबेल हेण्ड रड आलमुनियम १८ "	सेट	६२५	६२५	६२५	
३०	ऐना (Looking Glass)					
	(२२"X१६")	सेट	१३३०	१३३०	१३३०	
	(१८"X१४")	सेट	१०२५	१०२५	१०२५	
	(१८"X१२")	सेट	१०२५	१०२५	१०२५	
३१	सी.पी. ट्वाइलेट पेपर	प्रति रोल	४५०	४५०	४५०	
३२	होल्डर फेन्सी (A.R.K.)	गोटा	९५०	९५०	९५०	
३३	C.P.बोटल ट्रायाप	गोटा	८२५	८२५	८२५	
३४	C.P.टुवे विव कक हेभी १/२"०	गोटा	२६१५	२६१५	२६१५	
३५	स्प्रेयर युरिनलको लागि १/२"०	गोटा	१७००	१७००	१७००	
३६	P.V.C.यास्ट पाइप १" लामो	गोटा	३५०	३५०	३५०	
३७	सावर रोज सि.पी. स्पेशल	सेट	२१००	२१००	२१००	
३८	सावर रोज सि.पी. साधारण	सेट	११००	११००	११००	
३९	हाई लेभल फ्लसिङ सिस्टर्न	सेट	६५००	६५००	६५००	
४०	लो लेभल फ्लसिङ सिस्टर्न	सेट	१८००	१८००	१८००	
४१	युरिनल जेन्टस	सेट	१५००	१५००	१५००	
४२	युरिनल लेडिज	सेट	१७००	१७००	१७००	
४३	१/२ "ब्रास विव कक	गोटा	६७०	६७०	६७०	
४४	१/२ "ब्रास सि.पी. कक	गोटा	१०७५	१०७५	१०७५	
४५	वास वेसिन पिलर कक	गोटा	१२८०	१२८०	१२८०	
४६	काउन्सिल सि.पी. स्टप कक	गोटा	२०८५	२०८५	२०८५	
४७	एंगर सि.पी. स्टप कक हेभी	गोटा	२१००	२१००	२१००	
४८	स्यानिटेक्स निप्ल १"०	गोटा	५५०	५५०	५५०	



 [Handwritten signatures and stamps, including a blue stamp that reads 'मु.अ.कर बाहेकको दर']

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

बिद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरूको (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.ज.कर बाहकका दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
२०	फयूज लिंक 15A	गोटा	११३	११३	११३	
२१	६ एम्पीयर एम.सि.बी.	गोटा	१८५	१८५	१८५	
२२	१६ एम्पीयर एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	सेट	२००	२००	२००	
२३	पि.भी.सी. पाईप ३/४" व्यासको	र.फी.	३८	३८	३८	
२४	पि.भी.सी. पाईप ३/४" व्यासको	र.फी.	३८	३८	३८	
२५	पि.भी.सी. सेडल	गोटा	५	५	५	
२६	पि.भी.सी. ग्रीप्स	गोटा	२	२	२	
२७	स्वीच ५ एम्पीयर	गोटा	३५	३५	३५	
२८	एंगल होल्डर सिंगल	गोटा	४४	४४	४४	
२९	बटम होल्डर	गोटा	३७	३७	३७	
३०	स्पेशल होल्डर फोल्डिङ	गोटा	६५	६५	६५	
३१	सिलिङ रोज	गोटा	३०	३०	३०	
३२	पि.भी.सी. मेन स्वीच ३० एम.पी.	गोटा	२५०	२५०	२५०	
३३	हेभी मेनस्वीच ३२ एम.पी.	गोटा	१२४०	१२४०	१२४०	
३४	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पूस टाइप स्वीच लिंकेबल साइज 12*30*40 मेटल बोर्ड	सेट	७०००	७०००	७०००	
३५	हेभी ड्युटी इण्डिकेटर पेनलबोर्ड कमर्सियल टाइप	गोटा	४०००	४०००	४०००	
३६	डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड डबल कभर मेटलबोर्ड	गोटा	५८०	५८०	५८०	
३७	जक्सन बोर्ड (बक्स)	गोटा	४९०	४९०	४९०	
३८	वाल ब्राइकेट लाईट सिसाको	गोटा	८३०	८३०	८३०	
३९	इण्डिकेटर	गोटा	३४	३४	३४	
४०	टुपीन सकेट	गोटा	२९	२९	२९	
४१	थ्रीपीन सकेट	गोटा	४५	४५	४५	
४२	फाइव पीन सकेट	गोटा	७०	७०	७०	
४३	पावर सकेट १५ Amp	गोटा	३५५	३५५	३५५	
४४	सेलो टेप	गोटा	२९	२९	२९	
४५	पि.भी.सी. टेप	गोटा	२९	२९	२९	
४६	पि.भी.सी. कोटेड कपर वायर NS चिन्ह प्राप्त (९० मी)					
	३/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	२४५५	२४५५	२४५५	
	३/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१४५५	१४५५	१४५५	
	७/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	६०९०	६०९०	६०९०	
	७/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	३८२०	३८२०	३८२०	
	१/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१२२५	१२२५	१२२५	
	७/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	७०९०	७०९०	७०९०	
	७/१६ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१५४५५	१५४५५	१५४५५	

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

बिद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू (NS or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७७/०७८	२०७८/०७९	२०७९/०८०	
४७	Multi strand copper wire with NS or IS equivalent					
	0.5 mm Sq	क्वायल	७००	७००	७००	
	0.75 mm Sq	क्वायल	१०५०	१०५०	१०५०	
	1.0 mm Sq	क्वायल	१२५०	१२५०	१२५०	
	1.5 mm Sq	क्वायल	१९२०	१९२०	१९२०	
	2.5 mm Sq	क्वायल	३१२०	३१२०	३१२०	
	4.0 mm Sq	क्वायल	४९००	४९००	४९००	
	6.0 mm Sq	क्वायल	७४००	७४००	७४००	
	10.0 mm Sq	क्वायल	१२५००	१२५००	१२५००	
	16.0 mm Sq	क्वायल	२००००	२००००	२००००	
४८	पोल वायर					
	4.0 mm Sq	र.मी.	२५	२५	२५	
	5.0 mm Sq	र.मी.	२७	२७	२७	
	6.0 mm Sq	र.मी.	३०	३०	३०	
	10.0 mm Sq	र.मी.	४५	४५	४५	
	16.0 mm Sq	र.मी.	७०	७०	७०	
	25.0 mm Sq	र.मी.	९८	९८	९८	
४९	कोपर अर्थिङ प्लेट	के.जी.	२३००	२३००	२३००	
५०	घर तथा अफिसको लागि छ फिट गहिरो खाल्टो खनि तामाको तार, तामाको प्लेट, आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदि सबै सामग्री प्रयोग गरि अर्थिङ गर्ने काम पूरा	गोदा	१४७४०	१४७४०	१४७४०	
५१	आई.एस. ३०४३ अनुसारको 65*65*3.15 मि.मि. साईजको अर्थिङ गर्ने कामको लागि प्रयोग हुने तामाको प्लेट	गोटा	५७००	५७००	५७००	
५२	फ्लेक्सिबल स्पेशल वायर (९० मी)	बण्डल	१५५५	१५५५	१७००	
५३	प्लास्टिक विट					
	१/२"	र.फी.	१२	१२	१२	
	३/४"	र.फी.	१३	१३	१३	
	१"	र.फी.	१५	१५	१५	
	१.५"	र.फी.	१५	१५	१५	
	२"	र.फी.	२१	२१	२१	
५४	पोलिथिन वायरिङ पाइप					
	16 मि.मी.	र.फी.	१२	१२	१२	
	20 मि.मि.	र.फी.	२१	२१	२१	
५५	एम.सी.बी. बक्स					
	2 प्वाल भएको	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	6 प्वाल भएको	गोटा	१४१०	१४१०	१४१०	
	10 प्वाल भएको	गोटा	२०६०	२०६०	२०६०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

बिद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू (New ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई/मात्रा			कैफियत
		आ.व. २०७९/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०७९/०८०	
५६	सिलिङ पंखा खेतान, उषा,ओरिएन्ट, पोलार,कम्पटन गिम्स वा सो सरह				
	48 इञ्च ब्लेड	गोटा	३७००	३७००	३७००
	42 इञ्च ब्लेड	गोटा	३२००	३२००	३२००
	36 इञ्च ब्लेड	गोटा	३१००	३१००	३१००
५७	वाल फोन				
	चाईनिज	गोटा	२२७५	२२७५	२२७५
	ईण्डीयन	गोटा	३८२०	३८२०	३८२०
५८	स्टेण्ड फोन				
	चाईनिज	गोटा	२९१०	२९१०	२९१०
	ईण्डीयन	गोटा	३२७०	३२७०	३२७०
५९	एक्जस्ट पंखा				
	९ इञ्च	गोटा	२३३२	२३३२	२३३२
	६ इञ्च	गोटा	२३५०	२३५०	२३५०
	१२ इञ्च	गोटा	२५००	२५००	२५००
६०	वाटर हिटर मिजर				
	२५ लि.	धान	२४४५०	२४४५०	२४४५०
	३५ लि.	धान	३४७१५	३४७१५	३४७१५
६१	चौक				
	४० वाट	गोटा	१५०	१५०	१५०
	२० वाट	गोटा	१८०	१८०	१८०
६२	स्टार्टर	गोटा	२०	२०	२०
६३	डिमोर (भोलूम टाइप रेगुलेटर)	गोटा	२०५	२०५	२०५
६४	डोर वेल (विभिन्न किसिमको)	गोटा	३४५	३४५	३४५
६५	सरफेस वेल स्वीच	गोटा	१४०	१४०	१४०
६६	प्लास्टिक बोर्ड				
	४*४"	गोटा	१४०	३२	३२
	४*७"	गोटा	३६	३६	३६
	८*६"	गोटा	५०	५०	५०
	८*१०"	गोटा	१०५	१०५	१०५
६७	पावर सकेट बोर्ड पि.भी.सी.	गोटा	३६	३६	३६
६८	TV Disc Wire round type	र.फी.	२०	२०	२०
६९	Telecommunication wire (90 meter coil)				
	2 / 22 SC	क्वायल	१०४५	१०४५	१०४५
	2 / 20 SC	क्वायल	१८६०	१८६०	१८६०
७०	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स स्वीच, सिलिङ रोज आदि वायरिङ सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम समेत पूरा				

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आर्थिक विकास/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.ज.कर बाहकका दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
७१	३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम	प्वाइन्ट	१३५०	१३५०	१३५०	
७२	३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम	प्वाइन्ट	११३०	११३०	११३०	
७३	स्तरिय सामान र पोलीथिन पाइप प्रयोग गरि कन्सीलड वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत पूरा					
७४	३/२०, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम	प्वाइन्ट	१२४०	१२४०	१२४०	
७५	३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम	प्वाइन्ट	१०१०	१०१०	१०१०	
७६	स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत पूरा		१३३०	१३३०	१३३०	
७७	३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाईट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११५०	११५०	११५०	
७८	३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम	प्वाइन्ट	३६	३६	३६	
७९	पोल वायर ६ मी.मी.	र.मी.	५५	५५	५५	
८०	विद्युत वायरिङ्ग गर्ने मिस्त्री खर्च	प्वाइन्ट	१९३०	१९३०	१९३०	
८१	अर्थिंग रड ६ फिट लामो	थान	१९४७	१९४७	२८२५	
८२	८ गेज कपर वायर	के.जी.	१९४७	१९४७	६१३	
८३	कपर अर्थिंग प्लेट १२"×१२"	थान	१७६१	१७६१	१७६१	
८४	स्टे सेट	सेट	१६४५	१६४५	३७४१	
८५	स्टे इन्सुलेटर	गोटा	२००	२००	२००	
८६	स्टे वायर	के.जी.	२००	२००	१३९	
८७	पोल क्ल्याम्प	गोटा	३५०	३५०	१७२	
८८	ब्रेसिङ्ग पत्ती	गोटा	२४५	२४५	१९४	
८९	विद्युत पोल आर.सि.सि.पि.एस.सि.					
	८ मिटर	गोटा	६६९०	७३५९	७३५९	
	९ मिटर	गोटा	७८९०	८६८०	८६८०	
	१० मिटर	गोटा	१४११०	१५५२०		
	११ मिटर	गोटा			१५०००	

जिल्ला अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आ. व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.ज.कर बाहकका दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
९०	स्टील ट्यूबलर पोल					
	८ मिटर	गोटा	१५०७५	१५०७५	१७०००	
	९ मिटर	गोटा	२१३५०	२१३५०	२४०००	
	१० मिटर	गोटा	२४०००	२४०००	२४०००	
	११ मिटर	गोटा	२५०००	२५०००	२९३००	
	पोल क्ल्याम्प	गोटा	२०५	२०५	१७२	
९१	टेलिस्कोपिक पोल					
	८ मिटर	गोटा	१७७२५	१७७२५	१७७२५	
	९ मिटर	गोटा	२१३६०	२१३६०	२१३६०	
	१० मिटर	गोटा	२३६३५	२३६३५	२३६३५	
	११ मिटर	गोटा	२७२७०	२७२७०	२७२७०	
९२	एम.एस.चेनेल					
	८ फिट चेनेल	गोटा	३२००	३२००	३८००	
	५ फिट चेनेल	गोटा	३३५०	३३५०	२३९७	
	१.५ फिट चेनेल	गोटा	८४०	८४०	८४०	
	टी चैनल	गोटा	२३६०	२३६०	२३६०	
	लामो टी चैनल	गोटा	४६५०	४६५०	४६५०	
९३	D-iron hsatkle	गोटा	१६५	१८०	१००	
९४	11 Kv pin	गोटा	३४०	३७५	१६३०	
९५	11 Kv spindle	गोटा	२७५	२७५	३८४	
९६	11 Kv Disc with grapher	गोटा	१५५०	१५५०	१४३०	
९७	M.S.Channel/M.S. fabricated (D-iron Transfer & For Electric pole.	के.जी.	१६०	१६०	१६०	
९८	नट एण्ड बोल्ड	के.जी.	२१५	२२५	२२३	
९९	पि.जि.क्लायम्प	गोटा	१३००	१३००	७५	
१००	११ के.भी. डपआट फयूज (Do set)	धान	३३५०	३३५०	३२८४	
१०१	११ के.भी. लाइटनिंग	धान	१३००	१३००	१६९०	
१०२	९ के.भी. लाइटनिंग यरेस्टर	धान				
१०३	अर्थिंग गर्ने कार्य	सेट	३६८०	३६८०	३६८०	
१०४	अर्थिंग सेट	सेट	२८३०	२८३०	२८३०	
१०५	अर्थिंग वायर	के.जी.	२४८०	२४८०	२४८०	
१०६	ACSR Conductor 0.03 sq.inch	मिटर	३५	३५	३४	
१०७	ACSR Conductor 0.05 sq.inch	मिटर	६०	६०	७१	



 [Handwritten signatures and stamps, including a purple stamp that reads 'उदयपुर जिल्ला आधिकारिक']

उदयपुर जिल्लाको आ. व. क्र. १९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

रंगोपकरण सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१	चुना	के.जी.	३६	३६	४५	
२	स्तर (wood Primer)	लिटर	४७५	४७५	४८०	
३	सेतो सिमेन्ट (white cement 40 kg bag)	केजी	४४	४४	४४	
४	उड प्रिजर्भिटेन्ट	लिटर	२७०	२८०	२९०	
५	(Nepal lime colour)	५ के.जी.	१७०	१७०	१८०	
६	Nepal lime white	५ के.जी.	१५०	१५०	१६०	
७	Shangrila white	२५ के.जी.	४००	४००	४२०	
८	स्नोसेम (जोन्सन)	के.जी.	७५	७५	८०	
९	स्नोसेम (एसियन)	के.जी.	८५	८५	९०	
१०	डिस्टेम्पर	के.जी.	१३०	१२०	२८०	
११	डिस्टेम्पर वासएवल	के.जी.	२१०	२१०	२८०	
१२	तयारी अल्मोनियम पेन्ट	लिटर	५४०	५४०	७५०	
१३	तयारी ईमल्सन पेन्ट भित्र	लिटर	६७५	६७५	७५०	
१४	तयारी ईमल्सन पेन्ट बाहिर	लिटर	७७०	८००	८५०	
१५	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	६९०	७००	७२०	
१६	तयारी रेड अक्साइड पेन्ट/मेटल प्राइमर	लिटर	३१५	३४५	३८५	
१७	तयारी वार्निश पेन्ट	लिटर	४२०	४२०	४६०	
१८	चप्रा	के.जी.	२६००	२६००	२६००	
१९	स्प्रिट	लिटर	१२०	१३०	१५०	
२०	गेरु रंग	के.जी.	६५	६५	७०	
२१	फिलर पुटिङ	के.जी.	३७५	३७५	३७५	
२२	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२७०	२७०	३००	
२३	लिन्सिड आयल	लिटर	२००	२००	२२०	
२४	फेविकल (NS or ISI)	के.जी.	३५०	३५०	३५०	
२५	तार फेल्ड (Tarfelt)	ब.मी.	१६५	१६५	१७०	
२६	पेन्ट ब्रस	प्रति इन्च.		६०	६५	
२७	खान्सी (Sand Paper)	गोटा	१३.५	१३.५	१५	
२८	जुत्ताको ब्रश	गोटा	५०	५०	६०	
२९	पेन्टिङ. रोलर	गोटा	२२०	२२०	२५०	
३०	तारपिन तेल	लिटर	१४०	१४०	१५०	
३१	थिनर	लिटर	५००	५००	५००	
३२	वेदरकोट पेन्ट बाहिरी भागको लागि	लिटर	८५०	९००	९५०	
३३	टच बुड	लिटर	४७५	५००	५००	
३४	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	३५	३५	४५	
३५	बाल पुटिन भित्र (एसियन,विरला,यति,सालामर वा सो सरहको)	के.जी.	३०	३३	५०	
३६	बाल पुटिन बाहिर (एसियन,विरला,यति,सालामर वा सो सरहको)	के.जी.	५७	५७	८५	
३७	पाउडर वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	५५	५५	७०	
३८	मेटल प्राइमर	लिटर			४००	
३९	बाल प्राइमर	लिटर			४००	
४०	Crack Seal	ग्राम			१	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "उदयपुर जिल्ला आधिकारी" (Udayapur District Officer).

खानेपानी तथा सडककाई सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१	जि.आई टी सकेट १/२"X१"	गोटा	१३३	१३३	१३३	
२	जि.आई टी सकेट १/२"X१.५"	गोटा	२६०	२६०	२६०	
३	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"X१.५"	गोटा	१४५	१४५	१४५	
४	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"X१"	गोटा	९१	९१	९१	
५	पोलिथिन पानी ट्यांकी विभिन्न साइजको एन एस बाला	प्रति लिटर	१४	१३.५	१४	
६	स्टीलको पानी टकी १००० लिटर	गोटा	२२०००	२२०००	२३०००	
७	एच.डी.पी. पाईप विभिन्न साइज र सेरिज हाई डेनसिटी	के.जी.	२९०	२९०	२९०	
	एच.डी.पी. पाईप विभिन्न साइज र सेरिज हाई लो डेनसिटी	के.जी.			१९४	
८	गन मेटल गेट भल्व (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	९६०	९६०	१०२५	
	३/४" (20mm)	गोटा	१३३५	१३३५	१४६०	
	१" (25 mm)	गोटा	२०३७	२०३७	२०५०	
	१.२५" (32mm)	गोटा	३०६५	३०६५	२९४०	
	१.५" (40 mm)	गोटा	४१६७	४१६७	४११५	
	२" (50 mm)	गोटा	६४२५	६४२५	६४६०	
	२.५" (65 mm)	गोटा	१३३७७	१३३७७	११६५०	
	३" (80 mm)	गोटा	२०३७३	२०३७३	१६२००	
	४" (100 mm)	गोटा	३६७३	३६७३	३११५०	
९	गन मेटल चेक भल्व (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	४६५	४६५	४६५	
	३/४" (20mm)	गोटा	६६८	६६८	६६८	
	१" (25 mm)	गोटा	१३७८	१३७८	१३७८	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२५२५	२५२५	२५२५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	३७७०	३७७०	३७७०	
१०	जि.आई. पाइप मेडियम क्लास					
	१/२" व्यास	मिटर	१९०	१९०	२५०	
	३/४" व्यास	मिटर	२४३	२४३	३२०	
	१" व्यास	मिटर	३७१	३७१	४७८	
	१.२५" व्यास	मिटर	४८२	४८२	६२०	
	१.५" व्यास	मिटर	५५८	५५८	७१३	
	२" व्यास	मिटर	८२०	८२०	४७२	
	२.५" व्यास	मिटर	९८४	९८४	१२४०	
	३" व्यास	मिटर	१२८०	१२८०	१५५७	
	४" व्यास	मिटर	१८०८	१८०८	२३१०	
	५" व्यास	मिटर	२१३९	२१३९	३११३	
	६" व्यास	मिटर	२५९५	२५९५	३८२०	
११	एच.डी.पी. वेण्ड					
	३"	गोटा	१६५	१६५	१६५	
	४"	गोटा	२८०	२८०	२८०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी".

खानेपानी तथा सफाई सम्बन्धि सामाग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	मु.अ.कर बाहेकको दर	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१२	एच.डी.पी. टि					
	४"	गोटा	३००	३००	३००	
१३	एच.डी.पी. साकेट					
	४"	गोटा	२००	२००	२००	
१४	एच.डी.पी. काबेल					
	४"	गोटा	१३०	१३०	१३०	
१५	जि.आई युनियन (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	१४१	१४१	१४१	
	३/४" (20mm)	गोटा	१९६	१९६	१९६	
	१" (25 mm)	गोटा	२६१	२६१	२६१	
	१.२५" (32mm)	गोटा	३८३	३८३	३८३	
	१.५" (40 mm)	गोटा	५०७	५०७	५०७	
	२" (50 mm)	गोटा	७०६	७०६	७०६	
	२.५" (65 mm)	गोटा	१३२०	१३२०	१३२०	
	३" (80 mm)	गोटा	१८२७	१८२७	१८२७	
	४" (100 mm)	गोटा	२५०५	२५०५	२५०५	
१६	ब्रास युनियन (Brass Union)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	३३६	३३६	३३६	
	३/४" (20mm)	गोटा	५०५	५०५	५०५	
	१" (25 mm)	गोटा	७५७	७५७	७५७	
	१.२५" (32mm)	गोटा	१०२२	१०२२	१०२२	
	१.५" (40 mm)	गोटा	१५०३	१५०३	१५०३	
	२" (50 mm)	गोटा	२१०१	२१०१	२१०१	
	२.५" (65 mm)	गोटा	४७८९	४७८९	४७८९	
	३" (80 mm)	गोटा	७१७५	७१७५	७१७५	
	४" (100 mm)	गोटा	१०९४०	१०९४०	१०९४०	
१७	जि.आई सकेट (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	४७.५	४७.५	४७.५	
	३/४" (20mm)	गोटा	७५	७५	७५	
	१" (25 mm)	गोटा	९५	९५	९५	
	१.२५" (32mm)	गोटा	१४६	१४६	१४६	
	१.५" (40 mm)	गोटा	१९६	१९६	१९६	
	२" (50 mm)	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	४५०	४५०	४५०	
	३" (80 mm)	गोटा	६५२	६५२	६५२	
	४" (100 mm)	गोटा	११५६	११५६	११५६	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खानेपानी तथा सफाई सम्बन्धि सामाग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	मु.अ.कर बाहेकको दर	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१८	जि.आई एल्बो (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	५२	५२	५२	
	३/४" (20mm)	गोटा	८२	८२	८२	
	१" (25 mm)	गोटा	१३१	१३१	१३१	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२००	२००	२००	
	१.५" (40 mm)	गोटा	२७५	२७५	२७५	
	२" (50 mm)	गोटा	४१९	४१९	४१९	
	२.५" (65 mm)	गोटा	८००	८००	८००	
	३" (80 mm)	गोटा	१०६२	१०६२	१०६२	
	४" (100 mm)	गोटा	१९०६	१९०६	१९०६	
१९	जि.आई वेण्ड (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	१००	१००	१००	
	३/४" (20mm)	गोटा	१२०	१२०	१२०	
	१" (25 mm)	गोटा	१४५	१४५	१४५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	२४०	२४०	२४०	
	२" (50 mm)	गोटा	३८०	३८०	३८०	
	३" (80 mm)	गोटा	७५०	७५०	७५०	
	४" (100 mm)	गोटा	११००	११००	११००	
२०	जि.आई निप्पल (N.S. Brand)					
	२" लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	३१	३१	३१	
	३/४" व्यास	गोटा	३९	३९	३९	
	१" व्यास	गोटा	६०	६०	६०	
	१.२५" व्यास	गोटा	७८	७८	७८	
	१.५" व्यास	गोटा	८९	८९	८९	
	२" व्यास	गोटा	१२३	१२३	१२३	
	२.५" व्यास	गोटा	१५८	१५८	१५८	
	३" व्यास	गोटा	१९७	१९७	१९७	
	४" व्यास	गोटा	२९५	२९५	२९५	
	३" लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	४६	४६	४६	
	३/४" व्यास	गोटा	५८	५८	५८	
	१" व्यास	गोटा	९०	९०	९०	
	१.२५" व्यास	गोटा	११६	११६	११६	
	१.५" व्यास	गोटा	१३४	१३४	१३४	
	२" व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	२.५" व्यास	गोटा	२३६	२३६	२३६	
	३" व्यास	गोटा	२९६	२९६	२९६	
	४" व्यास	गोटा	४४३	४४३	४४३	
	४" लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	६१	६१	६१	
	३/४" व्यास	गोटा	७८	७८	७८	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads 'जिल्ला अधिकारी' (District Officer).

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१"	व्यास	गोटा	११९	११९	११९	
१.२५"	व्यास	गोटा	१५५	१५५	१५५	
१.५"	व्यास	गोटा	१७८	१७८	१७८	
२"	व्यास	गोटा	२४७	२४७	२४७	
२.५"	व्यास	गोटा	३१५	३१५	३१५	
३"	व्यास	गोटा	३९४	३९४	३९४	
४"	व्यास	गोटा	५९०	५९०	५९०	
६"लामो						
१/२"	व्यास	गोटा	९२	९२	९२	
३/४"	व्यास	गोटा	११७	११७	११७	
१"	व्यास	गोटा	१७९	१७९	१७९	
१.२५"	व्यास	गोटा	२३३	२३३	२३३	
१.५"	व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८	
२"	व्यास	गोटा	३७०	३७०	३७०	
२.५"	व्यास	गोटा	४७३	४७३	४७३	
३"	व्यास	गोटा	५९१	५९१	५९१	
४"	व्यास	गोटा	८८६	८८६	८८६	
५"	व्यास	गोटा	१००६	१००६	१००६	
९"लामो						
१/२"	व्यास	गोटा	१३८	१३८	१३८	
३/४"	व्यास	गोटा	१७५	१७५	१७५	
१"	व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८	
१.२५"	व्यास	गोटा	३४९	३४९	३४९	
१.५"	व्यास	गोटा	४०२	४०२	४०२	
२"	व्यास	गोटा	५५६	५५६	५५६	
२.५"	व्यास	गोटा	७१०	७१०	७१०	
३"	व्यास	गोटा	८८७	८८७	८८७	
४"	व्यास	गोटा	१३२९	१३२९	१३२९	



 मुख्य जिल्ला अधिकारी

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	१२"लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	३/४" व्यास	गोटा	२३४	२३४	२३४	
	१" व्यास	गोटा	३५८	३५८	३५८	
	१.२५" व्यास	गोटा	४६५	४६५	४६५	
	१.५" व्यास	गोटा	५३६	५३६	५३६	
	२" व्यास	गोटा	७४९	७४९	७४९	
	२.५" व्यास	गोटा	९४६	९४६	९४६	
	३" व्यास	गोटा	११८२	११८२	११८२	
	४" व्यास	गोटा	१७७२	१७७२	१७७२	
२१	फ्लोट भल्ब					
	१/२" (15 mm)	गोटा	७००	७००	७००	
	३/४" (20mm)	गोटा	९००	९००	९००	
	१" (25 mm)	गोटा	१५००	१५००	१५००	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२२००	२२००	२२००	
२२	ग्लोब भाल्व (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	८६७	८६७	८६७	
	३/४" (20mm)	गोटा	१४७६	१४७६	१४७६	
	१" (25 mm)	गोटा	२०५८	२०५८	२०५८	
	१.२५" (32mm)	गोटा	४९६३	४९६३	४९६३	
	१.५" (40 mm)	गोटा	५२८६	५२८६	५२८६	
	२" (50 mm)	गोटा	७३६५	७३६५	७३६५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	१५३४७	१५३४७	१५३४७	
	३" (80 mm)	गोटा	२०७५२	२०७५२	२०७५२	
	४" (100 mm)	गोटा	३६३९५	३६३९५	३६३९५	
२३	स्लुस भल्ब					
	१.५" (40 mm)	गोटा	८३३५	८३३५	८३३५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	९४०७	९४०७	९४०७	
	३" (80 mm)	गोटा	११७७८	११७७८	११७७८	
	४" (100 mm)	गोटा	१५६७८	१५६७८	१५६७८	
	५" (125 mm)	गोटा	२७५००	२७५००	२७५००	
	६" (150 mm)	गोटा	३९८०८	३९८०८	३९८०८	
२४	फ्लो रेगुलेटर भल्ब १/२"	गोटा	११००	११००	११००	
२५	जि.आई. टी. (Equal)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	८२	८२	८२	
	३/४" (20mm)	गोटा	१२९	१२९	१२९	
	१" (25 mm)	गोटा	१७४	१७४	१७४	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	१.५" (40 mm)	गोटा	३३४	३३४	३३४	
	२" (50 mm)	गोटा	५२२	५२२	५२२	

उदयपुर जिल्लाको प्रशासनिक कार्यालय, उदयपुर

जिल्ला अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७८/२०८० को स्वीकृत सामाग्री दररेट

खानेफाँसी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री


सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	२.५" (65 mm)	गोटा	९९२	९९२	९९२	
	३" (80 mm)	गोटा	१३९२	१३९२	१३९२	
	४" (100 mm)	गोटा	२३४९	२३४९	२३४९	
२६	अन इक्वाइल टी (Unequal)					
	३/४X३/४ X१/२"	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	१X१ X३/४"	गोटा	२००	२००	२००	
	१X१ X१/२"	गोटा	१७०	१७०	१७०	
	१.५X१.५ X१/२"	गोटा	३२०	३२०	३२०	
	२X२ X१/२"	गोटा	५००	५००	५००	
	२.५X२.५ X१/२"	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	२.५X२.५ X३/४"	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	२.५X२.५ X१"	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	३X३X१/२"	गोटा	१४००	१४००	१४००	
२७	जि.आई. रेड्युसर सकेट					
	३"X४"	गोटा	११०३	११०३	११०३	
	३"X२.५"	गोटा	७१०	७१०	७१०	
	२.५"X२"	गोटा	४८१	४८१	४८१	
	२"X१.५"	गोटा	२९३	२९३	२९३	
	२"X१/२"	गोटा	२९३	२९३	२९३	
	१.५"X१"	गोटा	१९७	१९७	१९७	
	१"X३/४"	गोटा	१०३	१०३	१०३	
	३/४"X१/२"	गोटा	७९	७९	७९	
२८	फेरुल सेडल (H.D.P.)					
	११० X २० मी.मी.	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	९० X २० मी.मी.	गोटा	३००	३००	३००	
	७५ X २० मी.मी.	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	६३ X २० मी.मी.	गोटा	२४२	२४२	२४२	
	५०X २० मी.मी.	गोटा	१९५	१९५	१९५	
	४०X २० मी.मी.	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	३२X २० मी.मी.	गोटा	१४९	१४९	१४९	


 A collection of handwritten signatures and stamps. On the right, there is a purple rectangular stamp with the text 'उदयपुर जिल्ला अधिकारी' (Udayapur District Officer). The signatures are in black ink and appear to be official approvals.

उदयपुर जिल्लाको आ.क. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
२९	फ्लेन्ज सेट (G.I. +H.D.P.)					
	१२५/१२५	गोटा	८०५०	८०५०	८०५०	
	१००/११०	गोटा	३१००	३१००	३१००	
	८०/९०	गोटा	२९००	२९००	२९००	
	६५/७५	गोटा	२४००	२४००	२४००	
	५०/६३	गोटा	१८५७	१८५७	१८५७	
	४०/५०	गोटा	१४१७	१४१७	१४१७	
	G.I. +G.I.					
	४०/४०	गोटा	१४५०	१४५०	१४५०	
	५०/५०	गोटा	२२००	२२००	२२००	
	H.D.P. + H.D.P.					
	११०/११०	गोटा	४९२०	४९२०	४९२०	
	१२५/१२५	गोटा	६०००	६०००	६०००	
३०	पपुलर, यच.यल.सी.,माया,टाटा हेण्ड पम्प (Hand Pump)					
	२२ केजी	सेट	२७००	२७००	२७००	
	१८ केजी	सेट	२५००	२५००	२५००	
	१६ केजी	सेट	२४००	२४००	२४००	
	६ नं. हेड साधरण	सेट	२२००	२२००	२२००	
	ढिकी पम्प २ मुखे टिनको	सेट	८५०	८५०	८५०	
	ढिकी पम्प १ मुखे टिनको	सेट	५५०	५५०	५५०	
३१	फिल्टर (ब्रास जाली) १.५ "	गोटा	९००	९००	९००	
३२	पी.भी.सी. पाइप १.५"	मीटर	१५०	१५०	१५०	
३३	पी.भी.सी. स्क्रिन	मीटर	२९०	२९०	२९०	
३४	सिमेन्ट पाइप ४" व्यास	र.फी.	५०	५०	५०	
३५	ब्रास स्टप कक					
	१/२" व्यास	गोटा	६५५	६५५	६५५	
	३/४" व्यास	गोटा	७००	७००	७००	
	१" व्यास	गोटा	९००	९००	९००	
३६	जेनसन टैप १/२" व्यास	गोटा	५५०	५५०	५५०	
३७	प्लास्टिक टैप १/२" व्यास	गोटा	६५	६५	६५	
३८	हेण्ड पम्प जडान कार्य (Tubewell)					
	ट्युववेल गडाई कार्य	र.फिट	७०	७०	७०	
	ज्वाइन्टिङ चार्ज प्रति सेटको	सेट	३००	३००	३००	
	ट्युववुल डेभलपमेन्ट चार्ज	सेट	७००	७००	७००	
	ट्युववेल कमप्याक्सन	गोटा	२५०	२५०	२५०	



 जिल्ला अधिकारी

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
३९	विभिन्न क्षमता र साइजका मोटर पम्पहरू					
	१/२"एच.पी. मोटर पम्प चाइनिज	गोटा	२२००	२२००	२२००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प Super suction pump चाइनिज	गोटा	५५००	५५००	५५००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प Submersible pump चाइनिज	गोटा	६९००	६९००	६९००	
	१/२"एच.पी. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	६२००	६२००	६२००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	१२५००	१२५००	१२५००	
४०	विभिन्न साइजको जिआइ पाईपको चुरी काटने काम					
	१/२" व्यास	गोटा	२०	२०	२०	
	३/४" व्यास	गोटा	३०	३०	३०	
	१" व्यास	गोटा	३५	३५	३५	
	१.२५" व्यास	गोटा	४०	४०	४०	
	१.५" व्यास	गोटा	५०	५०	५०	
	२" व्यास	गोटा	६५	६५	६५	
	२.५" व्यास	गोटा	७५	७५	७५	
	३" व्यास	गोटा	९०	९०	९०	
	४" व्यास	गोटा	१३०	१३०	१३०	
४१	एयर भल्भ					
	१/२" व्यास	गोटा	५०००	५०००	५०००	
	३/४" व्यास	गोटा	५३००	५३००	५३००	
	१" व्यास	गोटा	७९००	७९००	७९००	
४२	DT Goint HDPE					
	१.५" व्यास	गोटा	२७००	२७००	२७००	
	२" व्यास	गोटा	३४००	३४००	३४००	
	२.५" व्यास	गोटा	४४००	४४००	४४००	
	३" व्यास	गोटा	५३००	५३००	५३००	
४३	Water Meter					
	१/२" व्यास	गोटा	१५००	१५००	१५००	
	३/४" व्यास	गोटा	२९००	२९००	२९००	
	१" व्यास	गोटा	४२००	४२००	४२००	
४४	जिआइ पाईप हेभी क्लास					
	१.५" व्यास	मिटर	६६९	६६९	६६९	
	२" व्यास	मिटर	९८४	९८४	९८४	
	२.५" व्यास	मिटर	१२३५	१२३५	१२३५	
	३" व्यास	मिटर	१८३९	१८३९	१८३९	
४५	CI cap					
	२" व्यास	गोटा	२००	२००	२००	
	३" व्यास	गोटा	३००	३००	३००	
४६	सिलिका एडमिस्क्चर	के जी	३२५	३५०	३५०	
४७	रबर ग्यास्केट	के जी	४२५	४२५	४२५	
४८	नट बोल्ट	के जी	४७७	४७७	४७७	
४९	Double Wall Corrugated (SN8) Pipe for Swage and Rain water Non preessure Pipe.					
	100 mm (4 Inch)	मिटर			६५०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खानेपानी तथा ड्रिप इकाई सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	150 mm (6 Inch)	मिटर			१३५०	
	200 mm (8 Inch)	मिटर			२०००	
	250 mm (10 Inch)	मिटर			२६००	
	300 mm (12 Inch)	मिटर			३६५०	
	400 mm (16 Inch)	मिटर			५१००	
	500 mm (20 Inch)	मिटर			७०००	
	600 mm (24 Inch)	मिटर			११०००	
	800 mm (32 Inch)	मिटर			१६०००	
	1000 mm (40 Inch)	मिटर			२३४००	
५०	Double Wall Corrugated Pipe					
	PN 12.5					
	90 mm	मिटर			७३०	
	110 mm	मिटर			११५०	
	125 mm	मिटर			१४५०	
	140 mm	मिटर			१७५०	
	160 mm	मिटर			२२००	
	200 mm	मिटर			३५००	
	225 mm	मिटर			४४००	
	250 mm	मिटर			५२००	
	315 mm	मिटर			८५००	
	355 mm	मिटर			१०८००	
	400 mm	मिटर			१४०००	
	450 mm	मिटर			१९०००	
	500 mm	मिटर			२२७००	
	630 mm	मिटर			३६०००	
	800 mm	मिटर			५८०००	
	1000 mm	मिटर			११००००	
	1200 mm	मिटर			१५००००	
	PN 16					
	90 mm	मिटर			८५४	
	110 mm	मिटर			१२६०	
	125 mm	मिटर			१५५०	
	140 mm	मिटर			१९५०	
	160 mm	मिटर			२६००	
	200 mm	मिटर			४०००	
	225 mm	मिटर			४९५०	
	250 mm	मिटर			६३००	
	315 mm	मिटर			९६००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and a purple stamp at the bottom right of the page.

खानेपानी तथा सफाई सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	355 mm	मिटर			१२७००	
	400 mm	मिटर			१६०००	
	450 mm	मिटर			२२५००	
	500 mm	मिटर			२७५००	
	630 mm	मिटर			४६५००	
	800 mm	मिटर			७५०००	
	1000 mm	मिटर			१२००००	
	1200 mm	मिटर			१७५०००	
	PN 25					
	90 mm	मिटर			१७००	
	110 mm	मिटर			२५००	
	125 mm	मिटर			२७००	
	140 mm	मिटर			३१००	
	160 mm	मिटर			३८००	
	200 mm	मिटर			५५००	
	225 mm	मिटर			६७००	
	250 mm	मिटर			८५००	
	315 mm	मिटर			१३०००	
	355 mm	मिटर			१६०००	
	400 mm	मिटर			२०५००	
	450 mm	मिटर			३००००	
	500 mm	मिटर			३८०००	
	630 mm	मिटर			५७०००	
५१	Price List of PVC - O Fittings					
	PN 16 (11.25 Degree) Elbow					
	110 mm	गोटा			७३३७	
	160 mm	गोटा			१६०२२	
	200 mm	गोटा			२९४२८	
	250 mm	गोटा			४४८११	
	315 mm	गोटा			८५८९५	
	400 mm	गोटा			१६०३३३	
	PN 16 (22.5 Degree) Elbow					
	110 mm	गोटा			७६७०	
	160 mm	गोटा			१६९१२	
	200 mm	गोटा			३०६०५	

[Handwritten signatures and stamps, including a blue official stamp of the District Office, Udayapur.]

खानेपानी तथा सिंचाइँ सम्बन्धि सामग्री

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	आ.व. २०७७/०७८	मु.अ.कर बाहेकको दर		कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	250 mm	गोटा		४६६०३	
	315 mm	गोटा		८९३३०	
	400 mm	गोटा		१६६७४६	
	PN 16 (45 Degree) Elbow				
	110 mm	गोटा		८४८५	
	160 mm	गोटा		१८५७०	
	200 mm	गोटा		३३६५७	
	250 mm	गोटा		५५२०३	
	315 mm	गोटा		९७९५०	
	400 mm	गोटा		१८९७४३	
	PN 16 (90 Degree) Elbow				
	110 mm	गोटा		१२०४९	
	160 mm	गोटा		२४१४२	
	200 mm	गोटा		४३४१७	
	250 mm	गोटा		७२३१७	
	315 mm	गोटा		११२६३९	
	400 mm	गोटा		२२८७९७	
	Coupler				
	110 mm	गोटा		७३५९	
	160 mm	गोटा		१३१२२	
	200 mm	गोटा		१८९६८	
	250 mm	गोटा		३५५०२	
	315 mm	गोटा		६७२९६	
	400 mm	गोटा		१४९१५८	
	Sliding Coupler				
	110 mm	गोटा		७३५९	
	160 mm	गोटा		१३१२२	
	200 mm	गोटा		१८९६८	
	250 mm	गोटा		३५५०२	
	315 mm	गोटा		६७२९६	
	400 mm	गोटा		१४९१५८	
	Reducing Coupler				
	110 mm	गोटा		९१९४	
	160 mm	गोटा		१५०९२	
	200 mm	गोटा		१५१३५	
	250 mm	गोटा		२६१०६	
	315 mm	गोटा		५८३१३	
	400 mm	गोटा		१२१०४३	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "उदयपुर जिल्ला आ.व. कार्यालय".



उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	६३ मि.मि.	गोटा	२२८	२२८	२२८	
	७५ मि.मि.	गोटा	४४२	४४२	४४२	
	९० मि.मि.	गोटा	६५३	६५३	६५३	
	११० मि.मि.	गोटा	११९४	११९४	११९४	
५	इकवल टी					
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४८	४८	४८	
	३२ मि.मि.	गोटा	८४	८४	८४	
	४० मि.मि.	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	५० मि.मि.	गोटा	२७९	२७९	२७९	
	६३ मि.मि.	गोटा	५०९	५०९	५०९	
	७५ मि.मि.	गोटा	८८४	८८४	८८४	
	९० मि.मि.	गोटा	१६२०	१६२०	१६२०	
	११० मि.मि.	गोटा	२८१५	२८१५	२८१५	
६	कस टी					
	२० मि.मि.	गोटा	४७	४७	४७	
	२५ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	
	३२ मि.मि.	गोटा	१११	१११	१११	
७	४५ डिग्री एल्बो					
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४५	४५	४५	
	३२ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	
	४० मि.मि.	गोटा	१३०	१३०	१३०	
	५० मि.मि.	गोटा	२१७	२१७	२१७	
	६३ मि.मि.	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	७५ मि.मि.	गोटा	७०७	७०७	७०७	
	९० मि.मि.	गोटा	११९४	११९४	११९४	
	११० मि.मि.	गोटा	२०८८	२०८८	२०८८	
८	युनियन प्लाष्टिक					
	२० मि.मि.	गोटा	१०५	१०५	१०५	
	२५ मि.मि.	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	३२ मि.मि.	गोटा	२९०	२९०	२९०	
	४० मि.मि.	गोटा	४३९	४३९	४३९	
	५० मि.मि.	गोटा	६९०	६९०	६९०	
	६३ मि.मि.	गोटा	८२४	८२४	८२४	
९	ईण्ड क्याप					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "उदयपुर जिल्ला अधिकारी" (Udayapur District Officer).

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

पि.पि.आर.माईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१५	मेल एल्वो					
	२० mm * १/२"	गोटा	२४६	२४६	२४६	
	२५ mm * १/२"	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	३३१	३३१	३३१	
	३२ mm * १/२"	गोटा	५५७	५५७	५५७	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	५३०	५३०	५३०	
	३२ mm * १"	गोटा	७३४	७३४	७३४	
१६	फिमेल एल्वो					
	२० mm * १/२"	गोटा	२००	२००	२००	
	२५ mm * १/२"	गोटा	३३०	३३०	३३०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	३२ mm * १/२"	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	४२४	४२४	४२४	
	३२ mm * १"	गोटा	५९५	५९५	५९५	
१७	मेल टी					
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२५५	२५५	२५५	
	२५ mm * १/२" * २५ mm	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२" * ३२ mm	गोटा	३९०	३९०	३९०	
	३२ mm * ३/४" * ३२ mm	गोटा	४१४	४१४	४१४	
	३२ mm * १" * ३२ mm	गोटा	७०५	७०५	७०५	
१८	फिमेल टी					
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२०७	२०७	२०७	
	२५ mm * १/२" * २५ mm	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२" * ३२ mm	गोटा	३०८	३०८	३०८	
	३२ mm * ३/४" * ३२ mm	गोटा	३६२	३६२	३६२	
	३२ mm * १" * ३२ mm	गोटा	६१०	६१०	६१०	
१९	मेल युनियन					
	२० mm * १/२"	गोटा	५३९	५३९	५३९	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	७६९	७६९	७६९	
	३२ mm * १"	गोटा	११३९	११३९	११३९	
	४० mm * ५/४"	गोटा	२०५३	२०५३	२०५३	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२७४३	२७४३	२७४३	
	६३ mm * २"	गोटा	७०७९	७०७९	७०७९	
२०	फिमेल युनियन					

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

पि.पि.आर.माइप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	२० mm * १/२"	गोटा	५२०	५२०	५२०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	६७५	६७५	६७५	
	३२ mm * १"	गोटा	१०९०	१०९०	१०९०	
	४० mm * ५/४"	गोटा	१५०४	१५०४	१५०४	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२५७०	२५७०	२५७०	
	६३ mm * २"	गोटा	४६९०	४६९०	४६९०	
२१	रेडुसर कपलर					
	25 mm*20 mm	गोटा	२३	२३	२३	
	32 mm*20 mm	गोटा	३०	३०	३०	
	32 mm*25 mm	गोटा	३४	३४	३४	
	40 mm*20 mm	गोटा	४९	४९	४९	
	40 mm*25 mm	गोटा	६०	६०	६०	
	40 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	
	50 mm*20 mm	गोटा	९२	९२	९२	
	50 mm*25 mm	गोटा	१०१	१०१	१०१	
	50 mm*32 mm	गोटा	१०९	१०९	१०९	
	50 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	63 mm*20 mm	गोटा	१७८	१७८	१७८	
	63 mm*25 mm	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	63 mm*32 mm	गोटा	१८७	१८७	१८७	
	63 mm*40 mm	गोटा	१९४	१९४	१९४	
	63 mm*50 mm	गोटा	२०९	२०९	२०९	
	75 mm*40 mm	गोटा	३८०	३८०	३८०	
	75 mm*50 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	
	75 mm*63 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	
	90 mm*50 mm	गोटा	७३४	७३४	७३४	
	90 mm*63mm	गोटा	७९२	७९२	७९२	
	90 mm*75mm	गोटा	९३३	९३३	९३३	
	110 mm*75mm	गोटा	१२४३	१२४३	१२४३	
	110 mm*90mm	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२	
२२	रेडुसर एल्बो					
	25 mm*20 mm	गोटा	३५	३५	३५	
	32 mm*20 mm	गोटा	५०	५०	५०	
	32 mm*25 mm	गोटा	६५	६५	६५	



उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
२३	रेडुसर टी					
	25 mm*20 mm*25 mm	गोटा	४१	४१	४१	
	32 mm*20 mm*32 mm	गोटा	६६	६६	६६	
	32 mm*25 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	
	40 mm*20 mm*40 mm	गोटा	१०६	१०६	१०६	
	40 mm*25 mm*40 mm	गोटा	११०	११०	११०	
	40 mm*32 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	50 mm*20 mm*50 mm	गोटा	२३३	२३३	२३३	
	50 mm*25 mm*50 mm	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	50 mm*32 mm*50 mm	गोटा	२४७	२४७	२४७	
	50 mm*40 mm*50 mm	गोटा	२५९	२५९	२५९	
	63 mm*20 mm*63 mm	गोटा	३१५	३१५	३१५	
	63 mm*25 mm*63 mm	गोटा	३१३	३१३	३१३	
	63 mm*32 mm*63 mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	63 mm*40 mm*63 mm	गोटा	३२७	३२७	३२७	
	63 mm*50 mm*63 mm	गोटा	३४३	३४३	३४३	
	75 mm*50 mm*75 mm	गोटा	८१८	८१८	८१८	
	75 mm*63 mm*75 mm	गोटा	८२३	८२३	८२३	
	90 mm*63mm*90 mm	गोटा	१४११	१४११	१४११	
	90 mm*75mm*90 mm	गोटा	१५०८	१५०८	१५०८	
	110 mm*75mm*110 mm	गोटा	२४६९	२४६९	२४६९	
	111 mm*90mm*110 mm	गोटा	२५८२	२५८२	२५८२	

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

सि.पि.भि.सी.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१	पाईप एस.डि.आर..११/ ३ मि.लम्बाई					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१३०	१३०	१५६	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२००	२००	२४०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३००	३००	३६०	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	४४५	४४५	५३४	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	६५०	६५०	७८०	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१०३०	१०३०	१२३६	
२	पाईप एस.डि.आर..१३.५/ ३ मि.लम्बाई					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	११०	११०	१३२	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१७०	१७०	२०४	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२७०	२७०	३२४	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३९०	३९०	४६५	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५३५	५३५	६४०	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	९४०	९४०	११३०	
३	एल्बो ९० डिग्री					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२२	२२	२६	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३४	३४	४०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	६६	६६	८०	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१३१	१३१	१५४	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१९६	१९६	२३३	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	४८२	४८२	५७३	
४	कपलर सकेट					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१४	१४	१७	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२३	२३	१२	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३९	३९	४६	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	७८	७८	९४	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१३९	१३९	१६५	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२८९	२८९	३४५	
५	टी					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२३	२३	२७	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	४०	४०	३२	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	७०	७०	८४	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue official stamp on the right.



	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१४५	१४५	१७४
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२४०	२४०	२८८
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	५३०	५३०	६३६
६	कस टी				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	६०	६०	७२
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१२०	१२०	१३०
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२२०	२२०	२४९
७	४५ डिग्री एल्बो				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३९	३९	४६
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	४३	४३	५०
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	७२	७२	८५
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२१५	२१५	२६०
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३३४	३३४	४००
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	६८९	६८९	८२६
८	युनियन				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१३०	१३०	१५६
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२००	२००	२४०
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२३५	२३५	२८२
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३७५	३७५	४५०
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	५५०	५५०	६६०
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	८६५	८६५	१०३८
९	ईण्ड क्याप				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१६	१६	१९
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१९	१९	२२
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२५	२५	३०
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	६०	६०	७२
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	९५	९५	११४
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२००	२००	२४०
१०	स्टप ओभर वेण्ट				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	११५	११५	१३८
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१५०	१५०	१८०
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३६५	३६५	४३८
११	टैंक एडप्टर				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	११५	११५	१३८
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१२०	१२०	१४४
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१७०	१७०	२०४

डा. वि. वि.

डा. वि. वि.

डा. वि. वि.

डा. वि. वि.

डा. वि. वि.

डा. वि. वि.



	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३४०	३४०	४०८	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	४००	४००	४८०	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	६४०	६४०	७६८	
१२	रेडुसर बुसिंग					
	20 mm*15 mm	गोटा	१०	१०	१२	
	25 mm*15 mm	गोटा	४०	४०	४८	
	25 mm*20 mm	गोटा	२०	२०	२४	
	32 mm*15 mm	गोटा	१०५	१०५	१२६	
	32 mm*20 mm	गोटा	६०	६०	७२	
	32 mm*25 mm	गोटा	५०	५०	६०	
	40 mm*15 mm	गोटा	१५०	१५०	१८०	
	40 mm*20 mm	गोटा	९५	९५	११४	
	40 mm*25 mm	गोटा	९५	९५	११४	
	40 mm*32 mm	गोटा	६५	६५	७८	
	50 mm*15 mm	गोटा	२४०	२४०	२८८	
	50 mm*20 mm	गोटा	२२०	२२०	२६४	
	50 mm*25 mm	गोटा	२२०	२२०	२६४	
	50 mm*32 mm	गोटा	२५०	२५०	३००	
	50 mm*40 mm	गोटा	१७०	१७०	२०४	
१३	रेडुसर कपलर					
	20 mm*15 mm	गोटा	२५	२५	३०	
	25 mm*15 mm	गोटा	३५	३५	४२	
	25 mm*20 mm	गोटा	३५	३५	४२	
	32 mm*15 mm	गोटा	१४५	१४५	१७४	
	32 mm*20 mm	गोटा	१३५	१३५	१५०	
	32 mm*25 mm	गोटा	१३०	१३०	१४८	
	40 mm*15 mm	गोटा	२१०	२१०	२५२	
	40 mm*20 mm	गोटा	२२०	२२०	२४३	
	40 mm*25 mm	गोटा	१९५	१९५	२०८	
	40 mm*32 mm	गोटा	२००	२००	२२०	
	50 mm*15 mm	गोटा	४००	४००	४८०	
	50 mm*20 mm	गोटा	४७५	४७५	५७०	
	50 mm*25 mm	गोटा	२५५	२५५	३०६	
	50 mm*32 mm	गोटा	३८०	३८०	४५६	
	50 mm*40 mm	गोटा	३३०	३३०	३९६	
१४	एडहेसिभ सोलुसन					
	15 ml	टयुब	१३५	१३५	१६२	
	29.5 ml	टयुब	१९५	१९५	२३४	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature and a blue stamp at the bottom right of the page.



६६

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१	यु.पि.भि.सी. पाईप २.५ kg/cm ² (NS-206/046)					
	९० मि.मि.	मिटर	१७७	१७७	२१५	
	११० मि.मि.	मिटर	२६४	२६४	३२०	
	१२५ मि.मि.	मिटर	३३५	३३५	४००	
	१४० मि.मि.	मिटर	४१५	४१५	५००	
	१६० मि.मि.	मिटर	६९१	६९१	८३०	
	१८० मि.मि.	मिटर	६९४	६९४	८३२	
	२०० मि.मि.	मिटर	८३३	८३३	१०००	
२	यु.पि.भि.सी. पाईप ४ kg/cm ² (NS-206/046)					
	६३ मि.मि.	मिटर	१४१	१४१	१६८	
	७५ मि.मि.	मिटर	१९५	१९५	२४०	
	९० मि.मि.	मिटर	२७०	२७०	३२५	
	११० मि.मि.	मिटर	३८१	३८१	४६०	
	१२५ मि.मि.	मिटर	५२४	५२४	५२४	
	१४० मि.मि.	मिटर	६६६	६६६	८००	
	१६० मि.मि.	मिटर	८६३	८६३	१०३५	
	१८० मि.मि.	मिटर	११०९	११०९	१३३०	
	२०० मि.मि.	मिटर	१३४४	१३४४	१६२०	
	२५० मि.मि.	मिटर	१७६१	१७६१	२११०	
३	यु.पि.भि.सी. पाईप ६ kg/cm ² (NS-206/046)					
	४० मि.मि.	मिटर	८२	८२	१००	
	५० मि.मि.	मिटर	१२५	१२५	१५०	
	६३ मि.मि.	मिटर	२००	२००	२४०	
	७५ मि.मि.	मिटर	२८०	२८०	३३५	
	९० मि.मि.	मिटर	४०४	४०४	४८४	
	११० मि.मि.	मिटर	५८४	५८४	७००	
	१२५ मि.मि.	मिटर	७७८	७७८	९३३	
	१४० मि.मि.	मिटर	९६३	९६३	११५५	
	१६० मि.मि.	मिटर	१२४१	१२४१	१४९०	
	१८० मि.मि.	मिटर	१५८२	१५८२	१८९८	
	२०० मि.मि.	मिटर	१९३९	१९३९	२३२६	
४	यु.पि.भि.सी. पाईप १० kg/cm ² (NS-206/046)					
	२० मि.मि.	मिटर	३२	३२	३८	
	२५ मि.मि.	मिटर	५०	५०	५९	
	३२ मि.मि.	मिटर	८२	८२	९८	
	४० मि.मि.	मिटर	१२४	१२४	१४८	

मुख्यालय, जिल्ला आधिकार



६५

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७३/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
	५० मि.मि.	मिटर	१९६	१९६	२३४	
	६३ मि.मि.	मिटर	३११	३११	३७२	
	७५ मि.मि.	मिटर	४४३	४४३	५३२	
	९० मि.मि.	मिटर	६३३	६३३	७६०	
	११० मि.मि.	मिटर	९३८	९३८	११२५	
	१२५ मि.मि.	मिटर	१२०१	१२०१	१२०१	
	१४० मि.मि.	मिटर	१५१५	१५१५	१८१८	
	१६० मि.मि.	मिटर	१९५०	१९५०	२३४०	
	१८० मि.मि.	मिटर	२४८५	२४८५	२९८०	
	२०० मि.मि.	मिटर	३०७३	३०७३	३६९०	
	uPVC Fittings as per NS 519 & IS 14735					
५	कपलर					
	४० मि.मि.				७७	
	५० मि.मि.	गोटा	३९	३९	५०	
	७५ मि.मि.	गोटा	९५	९५	११५	
	११० मि.मि.	गोटा	१६१	१६१	२००	
	१६० मि.मि.	गोटा	४३१	४३१	५२०	
६	वेण्ड ८७.५ डिग्री डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	१७५	१७५	२१०	
	११० मि.मि.	गोटा	३०५	३०५	३७०	
	१६० मि.मि.	गोटा	८८५	८८५	१०६०	
७	वेण्ड ४५ डिग्री					
	५० मि.मि.	गोटा	५६	५६	६७	
	७५ मि.मि.	गोटा	१११	१११	१३३	
	११० मि.मि.	गोटा	१९९	१९९	२३९	
	१६० मि.मि.	गोटा	६०६	६०६	७२७	
८	सिंगल टी					
	५० मि.मि.	गोटा	८६	८६	१०३	
	७५ मि.मि.	गोटा	१८५	१८५	२२२	
	११० मि.मि.	गोटा	३५२	३५२	४२३	
	१६० मि.मि.	गोटा	७८१	७८१	९३८	
९	डब्ल टी					
	७५ मि.मि.	गोटा	४०७	४०७	४९०	
	११० मि.मि.	गोटा	६४४	६४४	७८०	
१०	सिंगल टी डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	२५०	२५०	३००	
	११० मि.मि.	गोटा	४६५	४६५	५५८	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads 'पमख जिल्ला आधिकारिक'.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ्गहरु


सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
	१६० मि.मि.	गोटा	११७१	११७१	१४०५	
११	डब्ल टि डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	५४०	५४०	६४८	
	११० मि.मि.	गोटा	८३७	८३७	१००५	
१२	पाईप क्लिप					
	५० मि.मि.	गोटा	१८	१८	२१	
	७५ मि.मि.	गोटा	३५	३५	४१	
	११० मि.मि.	गोटा	४७	४७	५६	
	१६० मि.मि.	गोटा	९०	९०	१०८	
१३	भेन्ट कल					
	७५ मि.मि.	गोटा	६६	६६	७९	
	११० मि.मि.	गोटा	११०	११०	१३१	
१४	सकेट प्लग					
	७५ मि.मि.	गोटा	८३	८३	१००	
	११० मि.मि.	गोटा	१३५	१३५	१६३	
१५	क्लिनिड. पाईप					
	७५ मि.मि.	गोटा	१८६	१८६	२२३	
	११० मि.मि.	गोटा	३५९	३५९	४३१	
१६	सिंगल वाई					
	७५ मि.मि.	गोटा	२७१	२७१	३२४	
	११० मि.मि.	गोटा	४५८	४५८	५५०	
१७	डब्ल वाई					
	७५ मि.मि.	गोटा	३१९	३१९	३८३	
	११० मि.मि.	गोटा	६३१	६३१	७५७	
१८	सिंगल वाई डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	२९१	२९१	३५०	
	११० मि.मि.	गोटा	५५३	५५३	६६४	
१९	डब्ल वाई डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	४१०	४१०	४९१	
	११० मि.मि.	गोटा	६६०	६६०	७९३	
२०	रेडुसर					
	160mm*110mm	गोटा	४१७	४१७	५००	
	110 mm*75 mm	गोटा	१६५	१६५	२००	
	75 mm*50 mm	गोटा	८७	८७	८७	
२१	पि टयाप					
	125 mm*110 mm	गोटा	६८१	६८१	६८१	
	110mm*110 mm	गोटा	६३९	६३९	७६६	
	75 mm*75 mm	गोटा	२४४	२४४	२४४	

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७१/२०७२ को स्वीकृत सामग्री दररेट

यु.पि.भि.सी. पाइप तथा फिटिङ्गहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
२२	Multri floor trap					
	110mm*75 mm	गोटा	३५४	३५४	४२५	
२३	Nahini trap					
	110mm*75 mm	गोटा	३२२	३२२	३८७	
२४	W.C. Connector (Bend type)	गोटा	३२९	३२९	४००	
२५	Squire tile with jali	गोटा	१०५	१०५	१२६	
२६	Round Jali	गोटा	४८	४८	५७	
२७	End Cap					
	50 mm	गोटा	३१	३१	३७	


 The image shows several handwritten signatures and a blue official stamp. The stamp is located on the right side and contains the text "उदयपुर जिल्ला कार्यलय" (Udayapur District Office). There are also some handwritten initials and marks scattered across the page.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

औजारहरू (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१	भम्पल					
	३/४"X५'	गोटा	८००	८००	८००	
	१"X५'	गोटा	१०२०	१०२०	१०२०	
	१.५"X५'	गोटा	११५०	११५०	११५०	
२	गैती २.५ के.जी.	गोटा	३४५	३४५	३४५	
३	बेल्टा Tata	गोटा	४२५	४२५	४२५	
४	कोदालो	गोटा	३२०	३२०	३२०	
५	फोरुवा	गोटा	३२०	३२०	३२०	
६	पिन छिनो					
	३/४"X ६"	गोटा	२८०	२८०	२८०	
	१"X ६"	गोटा	३२०	३२०	३२०	
	१.२५"X ६"	गोटा	३४५	३४५	३४५	
७	हम्मर (Hammer)					
	१/२ केजी	गोटा	१३५	१३५	१३५	
	१ केजी	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	१.५ केजी	गोटा	३७५	३७५	३७५	
	२ केजी	गोटा	५००	५००	५००	
	३ देखि ५ किलो सम्म	गोटा	१२४०	१२४०	१२४०	
८	फलामे कराई १८"	गोटा	१६०	१६०	१६०	
९	ह्याक्सो फेम					
	एडजस्टेबल	गोटा	२२०	२२०	२२०	
	फिक्सड १२"	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	डवल ब्लेड साइज	गोटा	१६५	१६५	१६५	
१०	स्कू ड्राइभर					
	४" लामो	गोटा	९५	९५	९५	
	६" लामो	गोटा	१३०	१३०	१३०	
११	डाई सेट					
	२.५" देखि ३" सम्म	गोटा	८५००	८५००	८५००	
	१.२५" देखि २" सम्म	गोटा	६९००	६९००	६९००	
	१/२" देखि १" सम्म	गोटा	४०००	४०००	४०००	
१२	चेन रिन्व					
	२" सम्म	गोटा	१९४५	१९४५	१९४५	
	३" सम्म	गोटा	२१९५	२१९५	२१९५	
	४" सम्म	गोटा	३१९०	३१९०	३१९०	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
प्रमुख, जिल्ला अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

ऑनलाइन (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१३	पाईप रेन्च (हेभी स्टाण्डर लुन्धा गुणस्तर)					
	१२"	गोटा	५७५	५७५	५७५	
	१८"	गोटा	१११०	१११०	१११०	
	२४"	गोटा	१७००	१७००	१७००	
१४	पाइप रेन्च (लुधा)					
	३६"	गोटा	६५५०	६५५०	६५५०	
	४८"	गोटा	११००	११००	११००	
	१४"	गोटा	११५०	११५०	११५०	
१५	गोली रेन्च					
	३०/३२	गोटा	८००	८००	८००	
	२२/२४	गोटा	७००	७००	७००	
	२०/२२	गोटा	६००	६००	६००	
	१८/१९	गोटा	५००	५००	५००	
१६	लामो छिनो १"×२'	गोटा	४५०	४५०	४५०	
१७	जटाम	गोटा	२२०	२२०	२२०	
१८	घण्टी	गोटा	१३०	१३०	१३०	
१९	धागो ठुलो पोका	गोटा	८०	८०	८०	
२०	लेवल पाईप	मिटर	४०	४०	४०	
२१	करनी	गोटा	१४०	१४०	१४०	
२२	१२ मि.मि. रिशेड डाईसेट	गोटा	८००	८००	८००	
२३	सस्पेण्डर वेण्डिड डाई १/२"×१.५'	गोटा	३५०	३५०	३५०	
२४	पिलास	गोटा	३२०	३२०	३२०	
२५	दुङ्गा फुटाउने मोटो छिनो	गोटा	५००	५००	५००	
२६	रवर ग्यास्केट	के.जी.	३२०	३२०	३२०	
२७	टेफ्लोन क्लथ २५×२५ से.मि. को प्रति व्याग	गोटा	१२००	१२००	१२००	
२८	डाई टिथ					
	१/२" देखि १" सम्म	सेट	३००	३००	३००	
	१.२५" देखि २" सम्म	सेट	६५०	६५०	६५०	
	२.५" देखि ३" सम्म	सेट	२३००	२३००	२३००	
	४" देखि माथि	सेट	३५००	३५००	३५००	
२९	एडजस्टेबल रेन्च					
	८" साइज	गोटा	३३५	३३५	३३५	
	१०" साइज	गोटा	३७०	३७०	३७०	
	१२" साइज	गोटा	५८०	५८०	५८०	

डि. डे

मि. अ. कर

मि. अ. कर

मि. अ. कर


आवकत (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
३०	पाइप भाइस					
	नं.- २	गोटा	२०००	२०००	२०००	
	नं. - ३	गोटा	३४००	३४००	३४००	
	नं. ४	गोटा	४५००	४५००	४५००	
३१	हिटिङ प्लेट					
	८० मी.मी.	गोटा	१०००	१०००	१०००	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१११०	१११०	१११०	
	१६० मी.मी.	गोटा	१५९५	१५९५	१५९५	
	२२५ मी.मी.	गोटा	२३००	२३००	२३००	
३२	धम्रोकोम चक	गोटा	४४५	४४५	४४५	
३३	फाइल (File)					
	फ्लाइट	गोटा	३४०	३४०	३४०	
	हाफ राउण्ड १०"	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	ट्रेगुलर ८"	गोटा	२१०	२१०	२१०	
३४	काठ काटने आरी					
	१४"	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	१८"	गोटा	१८०	१८०	१८०	
३५	भारी विभिन्न लिटरको	गोटा	२५०	२५०	२५०	
३६	पाईप हुक					
	फलामे ठूलो	गोटा	२०	२०	२०	
	फलामे सानो	गोटा	१०	१०	१०	
३७	खाली टिन	गोटा	९५	९५	९५	
३८	टुल बक्स	गोटा	२१५०	२१५०	२१५०	
३९	रिचेट डाई सेट					
	१/२"-१"	गोटा	८१६०	८१६०	८१६०	
	१.२५"-२"	गोटा	१७७६०	१७७६०	१७७६०	
	२.५"-३"	गोटा	२४०००	२४०००	२४०००	
४०	पाईप डिलिड मेशिन					
	१५-५० मि.मि.	गोटा	३८४००	३८४००	३८४००	
	६-५० मि.मि.	गोटा	२१६००	२१६००	२१६००	
४१	पाईप कटर ३"-६"	गोटा	५६००	५६००	५६००	
४२	सडक मर्मत सम्भारकर्ता (Lengthworker) को लागि Simple Hand Tools र Personnel Aparatus					
४३	Simple Hand Tools					
	Hoe (फरुवा) (1.8 Kg)		५६०	५६०	५६०	
	Shovel (1.6 Kg)		५७०	५७०	५७०	
	Pickaxe (2.5 Kg)		५७५	५७५	५७५	
	Bush knife or Sickle (400 gm)		६००	६००	६००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "उदयपुर जिल्ला आधिकारिक" (Udayapur District Official).

औजारहरू (Tools)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	Spade		५६०	५६०	५६०	
	Watering Can		९००	९००	९००	
	Hand Rammer		९६०	९६०	९६०	
	Rake (12 tooth)		४८०	४८०	४८०	
	Wheel Barrow		९३००	९३००	९३००	
	Crowbar 25 mm		१११५	१११५	१११५	
	Crowbar 29 mm		१४०६	१४०६	१४०६	
	Crowbar 32 mm		१८३०	१८३०	१८३०	
	Hammer 6 LBs		७८२	७८२	७८२	
	Hammer 8 LBs		१०३५	१०३५	१०३५	
	Broom Nilyan 12		३७५	३७५	३७५	
	Chisel (2.5 Kg)		१०२५	१०२५	१०२५	
	Foot Pump		१२००	१२००	१२००	
	Pulling Rope (1.5 Kg)		२५०	२५०	२५०	
४४	Personnel Protective Safety Apparatus					
	Safety Helmate		३८०	३८०	३८०	
	Self illumination Jacket		६५०	६५०	६५०	
	Safety Boots					
	Gumboots		१४५०	१४५०	१४५०	
	Cotton Boots		१०००	१०००	१०००	
	Set of Flags (2)		२००	२००	२००	
	First Aid Kit		२१००	२१००	२१००	
	Mask		३२५	३२५	३२५	
	Hand hard Glove		३५०	३५०	३५०	
	Goggles (Sun Protective)		४००	४००	४००	
	Rain Coat (for length workers)		२४००	२४००	२४००	



 The bottom section of the page contains several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a purple rectangular stamp with Nepali text: "उदयपुर जिल्ला अधिकारी" (Udayapur District Officer).



उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९-८० को स्वीकृत सामाग्री दररेट
 कृषि तथा वनपैदावारसम्बन्धी सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१	खुकुरी	गोटा	३९०	३९०	३९०	
२	भोला (विउ संकलनको लागि)	गोटा	१००	१००	१००	
३	हेसन जुट कभर	गोटा	२२	२२	२२	
४	बाँस कटिङ्ग विरुवा	गोटा	१२५	१२५	१३०	
५	बाँसको पोल	गोटा	५०	५०	५५	
६	कमपोष्ट मल	घ.मी.	९३५	११००	१२००	
७	घाँसको विउ	के.जी.	३५०	३५०	३७५	
८	स्टाईलो घाँसको विउ (कूक)	के.जी.	७५०	८००	८८०	
९	स्टाईलो घाँसको विउ (हमाटा)	के.जी.	४००	४५०	५००	
१०	हार्ड उड कटिङ्ग (सानो २० से.मी. सम्म)	गोटा	५	५	६	
११	लाईभ पेग	गोटा	३	३	३	
१२	घाँसको कटिङ्ग (स्लिप)	गोटा	४	४	४	
१३	जरा संगै उखालेको बाँसको विरुवा	गोटा	१०	५०	६०	
१४	अमृसो स्लीप	गोटा	४	५	५	
१५	ट्रि गाई बाँसको टोकरी	गोटा	२००	२२०	२५०	
१६	ट्रि गाई फलामको जाली भएको २ फिट डायामेट्र भएको ।	गोटा	२७००	२७००	३०००	
१७	अर्थोडक्स चिया विरुवा	गोटा	१२	१२	१५	
१८	गिन मल्व	घ.मी.	५५०	५५०	६००	
१९	रुखको कटिङ्ग (१मी.)	गोटा	१०	१०	१२	
२०	कच्चा जुट	के.जी.	२७	२७	३०	
२१	कालो पोलिथिन	के.जी.	१६०	१६०	१७५	
२२	डाले घाँसको विरुवा (वडहर)	गोटा	१२	१२	१५	
२३	बाँसको पेग (४० से.मी. लामो)	गोटा	४	४	४	
२४	बाँसको गानो (RHIZOME)	गोटा	३५०	३५०	३७५	
२५	कालो पोलिथिन व्याग ३"- ७ " साइज	के.जी.	३५०	३५०	३६०	
२६	सेतो पोलिथिन व्याग ३"- ७ " साइज	के.जी.	३१५	३३०	३४०	
२७	स्लीप नेपियर अम्रिसो, ज्ञानी तथा अन्य घाँस	गोटा	४	५	५	
२८	आप अम्रपाली /मल्लिका १ वर्षे विरुवा	गोटा	१५०	१५०	१५०	
२९	आप अम्रपाली /मल्लिका २-३ वर्षे विरुवा	गोटा	२५०	२५०	२५०	
३०	आप अन्य जात १ वर्षे	गोटा	७५	७५	८०	
३१	आप अन्य जात २-३ वर्षे	गोटा	२००	२००	२००	
३२	केरा सर्कस ३ देखि ६ महिना	गोटा	३०	३५	४०	
३३	भुई कटहर सर्कस	गोटा	२५	३०	३५	
३४	अशोक	गोटा	७०	७०	७०	
३५	लिची १ देखि २ वर्षे	गोटा	७५	७५	८०	
३६	कागती विजु १ देखि २ वर्षे	गोटा	६०	६०	६०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
३७	कागती कलमी १ देखि २ वर्ष (नेट हाउस)	गोटा	१००	१००	११०	
३८	कटहर १ वर्ष	गोटा	५०	५०	५५	
३९	अम्या कलमी १ देखि २ वर्ष	गोटा	५०	५०	५५	
४०	एभोकाडो	गोटा	२००	२००	२२०	
४१	अदुवाको विउ	प्रति केजी	१५०	१५०	१५०	
४२	ओलको विउ	प्रति केजी	८०	८५	८५	
४३	आलुको विउ टियुवर	प्रति केजी	७५	८०	८५	
४४	आलुको विउ पि. वि.एस	प्रति गोटा	५	१२	१५	
४५	आलुको विउ टि.पि.एस	प्रति केजी	२५०००	२५०००	२५०००	
४६	वेसारको विउ	प्रति केजी	१५०	१५०	१५०	
४७	नरिचलको बिरुवा १ देखि २ वर्ष	गोटा	१५०	१५०	१५०	
४८	जडिबुटीको बिरुवा (पोलिटयुबमा)	गोटा	१५	१५	२०	
४९	स्प्रेएर नेप्सेक	गोटा	२८००	२८००	२८००	
५०	स्प्रेएर मदरत	गोटा	१६००	१६००	२२००	
५१	चाजंएवल स्प्रेयर	गोटा		६०००	६०००	
५२	फुड स्प्रेएर शक्ति (Manual)	गोटा	१४०००	१४०००	१४०००	
५३	पावर स्प्रेएर शक्ति (Power operator) पेट्रोल वाट	गोटा	३५०००	३५०००	३६०००	
५४	बिरुवा उमाने प्लास्टिक थैली २०० गेज(४"१७")	प्रति केजी	४५०	४५०	४७५	
५५	वर्षिम	प्रति केजी	३००	३३०	३५०	
५६	जै	प्रति केजी	६५	७१	८०	
५७	भेच	प्रति केजी	१६५	१६५	१७०	
५८	ज्वाइन्ट भेच	प्रति केजी	१२०	१२०	१२५	
५९	टियोसेन्टी	प्रति केजी	९०	१००	११०	
६०	सुडान	प्रति केजी	१७०	१९०	१९५	
६१	वाजरा	प्रति केजी	१७०	१८५	१९०	
६२	मोलासेस	प्रति केजी	४००	४४०	४४५	
६३	मोलासेस	प्रति गोटा	२	२	४	
६४	इपिलइपिल, टांकी, कुटमिरो, खनिउ, देब्रे, किम्वु तथा अन्य	गोटा	१२	१२	१५	
६५	सुन्तलाजात(सुन्तला,कागती र जुनार)फलफूलका बिरुवा मूल्य ।					
	१ वर्षे -विजु खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	३०	३५	४०	
	२ वर्षे - विजु खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	५०	५०	५५	
	३ वर्षे - विजु खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	१००	१००	११०	
	१ वर्षे - विजु पोलीपटमा भएको प्रति गोटा	गोटा	१००	१००	१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



68

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० बजेटको स्वीकृत सामग्री दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
	२ वर्षे - विजु पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा	१२५	१२५	१४०	
	३ वर्षे - विजु पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा	१७५	१७५	१९०	
	१ वर्षे - कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	६०	१००	१००	
	२ वर्षे - कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	१००	१२५	१३०	
	३ वर्षे - कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	१५०	१५०	१६५	
	१ वर्षे - कलमी पोलीपटमा भएको प्रति गोटा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	२ वर्षे - कलमी पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा	१७५	१७५	१८५	
	३ वर्षे - कलमी पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा	२३०	२३०	२५०	
	१ वर्षे - कलमी स्क्रिन हाउसमा तयार गरीएको	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	२ वर्षे - कलमी स्क्रिन हाउसमा तयार गरीएको	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	३ वर्षे - कलमी स्क्रिन हाउसमा तयार गरीएको	गोटा	४००	४००	४००	
६६	धोपा सिंचाइ सुन्तला जोन कार्यक्रमका लागि					
	Drip pipe 12 mm-30cm Round type	मिटर	४०	४५	४५	
	Poly tube - 16 mm	मिटर	४२	५०	५०	
	GTO 16 mm	बटा	४०	४५	४५	
	End stop 16 mm	बटा	२५	३०	३०	
	End stop 12 mm	बटा	२०	२५	२५	
	Polt tee reducer 16*12*16mm	बटा	५०	५५	५५	
	Pvc pipe 50mm HD	मिटर	१६०	१७५	१७५	
	Control valve 50mm-HD	बटा	२०००	२२००	२२००	
	Flush valve 50mm	बटा	४००	४४०	४४०	
	Fitting for pvc pipe and valve 50 mm	सेट	५५००	६०००	६०००	
	Disk filter 2"x2"	बटा	१३०००	१४००	१४००	
	Disk filter 1.5"x1.5"	बटा	९५००	१००००	१००००	
	Mini valve for lateral line	बटा	१२५	१३८	१३८	
	Fitting Tank and filter	बटा	७०००	७५००	७५००	
६७	धानको विउ (उन्नत)	के.जी.		१२०	१२०	
६८	धानको विउ (लल्लका बास्मती)	के.जी.		१००	१००	
६९	धानको विउ (अण्डी धान)	के.जी.		१००	१००	
७०	गहुँको विउ (उन्नत)	के.जी.		९०	१००	
७१	कोदोको विउ (स्थानीय)	के.जी.		७०	८०	
७२	मकैको विउ (उन्नत)	के.जी.		१००	१००	
७३	च्याउको विउ (कन्य २५०ग्रामको प्याक)	गोटा		७५	७५	
७४	च्याउको विउ (दुधे २५०ग्रामको प्याक)	गोटा		८०	८०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).



उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को लागि स्वीकृत सामग्री दररेट
कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
७५	बाँस प्रतिघना (मलबाँस)	गोटा		२००	२२५	
७६	बाँस प्रतिघना (कटबाँस)	गोटा		२००	२२५	
७७	बाँसको डोको २५के.जी.	गोटा		५५०	५७५	
७८	बाँसको पेरुङ्गो १० के.जी.	गोटा		३५०	३७५	
७९	च्याउको पोका बनाउने प्लाष्टिक	के.जी.		२५०	२५०	
८०	टनेल घर निर्माणको लागि ९०GSMको सिलपाउलिन प्लाष्टिक(६.१२ मिटर)	धान		६०००	६०००	
८१	टनेल घर निर्माणको लागि १२०GSMको सिलपाउलिन प्लाष्टिक(६.१२ मिटर)	धान		६५००	६५००	
८२	टनेल घर निर्माणको लागि सिलपाउलिन प्लाष्टिक भेन्टिलेटेड (३.५.३.८.१२मि.)	धान		८०००	८०००	
८३	मल्चिङ्ग प्लाष्टिक	रोल		७०००	७०००	
८४	थोपा सिचाई सेट प्लाष्टिक ड्रम ५० लि. सहित	सेट		६५००	६५००	
८५	थोपा सिचाई सेट प्लाष्टिक ड्रम १०० लि. सहित	सेट		८५००	८५००	
८६	चार्जलेबल मोटर स्प्रेयर (१६ लि.)	धान		६०००	६२००	
८७	म्यानुअल स्प्रेयर (१६ लि.)	धान		२८००	२८००	
८८	हजारी (५ लि.)	धान		३५०	३५०	
८९	हजारी (१० लि.)	धान		७००	७००	
९०	उदयपुर जिल्ला वन कार्यालयको विभिन्न वन जंगलमा बरामद गरिएका काठहरू सुरक्षित ठाउँमा ल्याई घाट गद्दी गर्नु पर्ने र कतिपय ठाउँमा ढुवानी साधन (गोरु गाडा, ट्रयाक्टर, ट्रक) जान नसक्ने हुँदा सम्बन्धित ठाउँमा चिरान गरी गराई मानिसद्वारा बोकाई ल्याउनु पर्ने हुँदा तपसिल बमोजिमको दर रेट कायम गरिएको छ।					
९१	विभिन्न साईजको काठ चिरान उत्पादन	घन फीट	१२५	१५०	१७५	
९२	चिरानी काठ मानिसद्वारा ढुवानी गर्ने प्रति कि.मी.	घन फीट	५५	६६	७७	
९३	चिरान काठ ढुवानी					
९४	० देखि ५ कि.मी.	घन फीट	२०	२४	२५	
९५	६ देखि १० कि.मी.	घन फीट	३०	३६	४०	
९६	११ कि.मी. देखि माथि	घन फीट	४५	५४	५५	
९७	वाकल ढुवानी					
९८	० देखि ५ कि.मी.	प्रति क्वीन्टल	११०	१२१	१२५	
९९	६ देखि १० कि.मी.	प्रति क्वीन्टल	१२०	१३२	१३५	
१००	११ कि.मी.देखि माथि	प्रति क्वीन्टल	१३०	१४३	१४५	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).



उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत सामग्री दररेट
 कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत	
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०		
१०१	मूढाको काठको ढुवानी	प्रति ट्याक्टर वा १००घ फि	४०००	४४००	४५००		
१०२	साइजमा नभएको उत्पादन	क्वीन्टल	१००	११०	११०		
१०३	चिरान लोडिङ	घन फीट	१३	१५	१५		
१०४	चिरान अनलोडिङ	घन फीट	१२	१५	१५		
१०५	बाकल लोडिङ	क्वीन्टल	२५	२८	३०		
१०६	बाकल अनलोडिङ	क्वीन्टल	१२	१४	१५		
१०७	चिरान पाइलिङ	घन फीट	१०	११	१५		
१०८	१०० मिटर टाढाबाट मिलसम्म गोलिया वेलान बापत	घन फीट	१२	१४	१५		
१०९	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट लोडिङ.	घन फीट	३२	३५	३५		
११०	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट अनलोडिङ.	घन फीट	१२	१२	१५		
१११	गोलिया टुन टुक्रा पार्ने	घन फीट	वन भण्डारणको तोकको नाममा अनुसार कायम हुने ।	वन भण्डारणको तोकको नाममा अनुसार कायम हुने ।			
११२	कटान मुछान	घन फीट					
११३	बोका ताँछ्ने	घन फीट					
११४	जंगल यार्डिङ्ग	घन फीट					
११५	गोलिया काठ लोड ,अनलोड	घन फीट					
११६	गोलिया घाट गद्दिघ पायलिङ्ग	घन फीट					
११७	रिङ्ग काट्ने गोलाइको	घन फीट					
११८	छपान खर्च प्रति रुख	प्रति रुख					
	ढुवानी तर्फ						
११९	गोलिया ढुवानी गर्ने						
१२०	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	घन फीट	५५	६०	६५		
१२१	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	घन फीट	६५	७०	७५		
१२२	११कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	घन फीट	७०	७५	७५		
१२३	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	घन फीट	७५	८०	८०		
१२४	२० कि.मी. देखि माथि	घन फीट	१०	१०	१०		
१२५	दाउरा कटान मुछान गरी २०'x५'x' को चट्टा निर्माण गर्ने						
१२६	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	वन भण्डारणको तोकको नाममा अनुसार कायम हुने ।	वन भण्डारणको तोकको नाममा अनुसार कायम हुने ।			
१२७	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा					
१२८	११कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा					
१२९	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा					
	महाभारत क्षेत्रको लागि संकलन / ढुवानीमा २५ % थप						
	खोला खोल्सी क्षेत्रको लागि संकलन / ढुवानीमा २५ % थप						
१३०	ग्रेडिङ्ग खर्च	ब्यु.फि.	५	६	१०		
१३१	ट्र्याक्टरले खेत जोत्ने कार्य	प्रति घण्टा		१५००	१६००		
१३२	हल गोरुवाट खेत जोत्ने कार्य (हलगोरु र एक जना श्रमिक सहित)	प्रति दिन	१२००	१५००	१५००		

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue official stamp on the right side.



उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
 कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१३३	मकै विउ उन्नत	प्रति केजी	९०	१००	१००	
१३४	तोरी विउ उन्नत	प्रति केजी	१५५	१००	१२५	
१३५	गोबर गोठे मल	प्रति केजी	७	७	७	
१३६	केराको विरुवा	गोटा	४०	४०	४०	
१३७	अनार	गोटा	६५	६५	६५	
१३८	अलैचिको विरुवा	गोटा	१०	१०	१०	
१३९	अम्लीसोको विरुवा (स्लीप)	गोटा	५	५	५	
१४०	बांस राइजोम रोपन	गोटा	३५०	३५०	३६०	
१४१	बांस राइजोम /कटिंग प्लाण्ट	प्लाण्ट	२००	२००	२२५	
१४२	बन विरुवा खरिद (१ वर्षे)	गोटा	३०	३०	३०	
१४३	बन विरुवा खरिद (२ वर्षे)	गोटा	५०	५०	५०	
१४४	सौन्दर्य बढाउने विरुवा खरिद (१ वर्षे)	गोटा	१५०	१५०	१५५	
१४५	सौन्दर्य बढाउने विरुवा खरिद (२ वर्षे)	गोटा	२००	२२०	२२५	
१४६	शहरी वृक्षारोपण					
	४ फिटे विरुवा खरिद	गोटा	८८०	९००	९००	
	५ फिटे विरुवा खरिद	गोटा	१२५०	१३००	१३००	
	६ फिटे विरुवा खरिद	गोटा	१४००	१४२५	१४२५	
	८ फिटे विरुवा खरिद	गोटा	१५००	१५००	१५००	
१४७	४ फिटे विरुवाको मूल्य					
	कपुर	गोटा	७७०	७७०	७७०	
	रुद्राक्ष	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	कल्की वोतल ब्रस	गोटा	६६०	६६०	६६०	
	जाकाराण्डा गोल्ड मोहर	गोटा	६६०	६६०	६६०	
१४८	कृषकहरुद्वारा उत्पादीत पशुजन्य पदार्थहरु					
	दूध	लि.		८०	८०	
	मासु (खसी)	केजी.		१०००	१०००	
	मासु (रांगो)	केजी.		४००	४००	
	मासु (बंगुर)	केजी.		४००	४००	
	मासु (कुखुरा लोकल)	केजी.		७००	७००	
	मासु (कुखुरा ब्रोईलर)	केजी.		४५०	४५०	
	मासु (टर्की)	केजी.		७००	७००	
	मासु (हांस)	केजी.		७००	७००	
	मासु (बटाई)	गोटा		१५०	१५०	
	मासु (खरायो)	केजी.		५००	५००	
	अण्डा	गोटा		१५	१५	
	अण्डा बटाई	गोटा		१०	१०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "उदयपुर जिल्ला आधिकारिक" (Udayapur District Official).



६९

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७९/२०८० को स्वीकृत सामग्री दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	
१४९	माछा					
	कार्प जात	केजी.		३५०	३५०	
	पंगास	केजी.		३००	३००	
१५०	विउ बोका (बोयर १००%)	गोटा		२५००००	२५००००	
	विउ बोका (बोयर ७५%)	गोटा		१७५०००	१७५०००	
	विउ बोका (बोयर ५०%)	गोटा		१५००००	१५००००	
१५१	विउ रांगो चलेको	गोटा		१०००००	१०००००	
	सांढे चलेको	गोटा		१०००००	१०००००	
	विर चलेको	गोटा		४००००	४००००	
	थुमा चलेको	गोटा		५००००	५००००	
१५२	दुधालु गाई	गोटा		१५००००	१५००००	
	दुधालु भैसी	गोटा		१५००००	१५००००	
१५३	माउ बाखा	गोटा		२००००	२००००	
	माउ भेडा	गोटा		२५०००	२५०००	
	माउ बंगुर	गोटा		२५०००	२५०००	
१५४	चल्ला हांस	गोटा		१५०	१५०	
	चल्ला टर्की	गोटा		५००	५००	
	चल्ला कुखुरा	गोटा		९०	९०	
१५५	घांस					
	मेन्दुला	केजी.		४००	४००	
	ईन्दु	केजी.		४००	४००	
	भटमासे	केजी.		४००	४००	
	बदामे	सेटस		२	२	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A blue stamp on the right side reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).